



osmo®



NATURLIGE
OVERFLADEBEHANDLINGER
TIL UDENDØRS BRUG






OM OSMO



HOLDBART OG STABILT TRÆ. Det tager et træ 100 år at vokse til en solid kvalitet. I løbet af sine 100 år som virksomhed har Osmo opnået erfaring ved at arbejde med træ. Korrekt håndtering, forarbejdning og langvarig beskyttelse har altid været topprioriteter.

OVERFLADEBEHANDLING DER BESKYTTER. Kun en overfladebehandling, der passer til materialets behov, kan bevare træets naturlige skønhed og holdbarhed på lang sigt. For over 40 år siden, som pionerer på området, udviklede Osmo sine mikroporøse naturlige olie- og voksbaseerede overfladebehandlingsprodukter, der opfylder disse behov.



TRÆ MØDER OVERFLADE- BEHANDLING

FORBINDELSE. Osmos passion for træ og overfladebehandling suppleres af fremskridt i vores egne forsknings- og udviklingsafdelinger. Den dag i dag er Osmo den eneste virksomhed, der både fremstiller og anvender sine egenudviklede/produce-rede overfladebehandlingsprodukter til produktion af træprodukter.

Træ og produkter til overfladebehandling af træ, fra samme virksomhed - en kombination du kan stole på.

OM OSMO



OSMO SELVFØLGELIG.
FORDI ERFARING BETYDER VIDEN



HOLDBARHED

OLIER OG VOKS GIVER VARIG SKØNHED

Træ er et organisk arbejdsmateriale. Dens celler kan absorbere og frigive fugt. For at bevare denne evne har vi udviklet overfladebehandlinger perfekt rettet mod træets særlige egenskaber. Osmo overfladebehandlinger er baseret på naturlige olier og voks. Olie trænger ind i træoverfladen og beskytter træet indefra. Voks danner en elastisk, mikroporøs overflade og beskytter træet udefra. Træet forbliver smukt i lang tid, og belægningen forbliver elastisk.

NATURLIG: SUND

God til mennesker og god til træ: solsikke, sojabønne, lin- og tidselolier er grundlaget for vores overfladebehandlinger. Vor naturlig voks er godkendt til fødevareindustrien; vor pigmenter indeholder ingen skadelige tungmetaller. Dearomatiseret white spirit sikrer, at finishen er let at anvende.

RÆKKER LANGT: ØKONOMISK

Osmos overfladebehandlinger har en usædvanligt højt indhold af fine pigmenter og olier, hvilket gør dem meget økonomiske. De giver en smuk overflade efter kun 1-2 påføringer, og der kræves ingen grunding. Som følge heraf er 1 dåse fra Osmo nok til næsten dobbelt så meget sammenlignet med produkter, der kræver priming. Osmos produkter sparer både tid og penge.

HURTIG: VEDLIGEHODELSE UDEN SLIBNING

Glem tidskrævende og tung slibning. Osmos naturlige overfladebehandlinger kan nemt vedligeholdes uden behov for slibning.

**Osmos naturlige overfladesbehandlinger -
du vil bemærke forskellen.**

INDHOLD

HAVESKÆRME



**NATUREL
OLIETRÆBEJDSE**
(Sid 10)



**UV-BESKYTTELSE-
OLIE EXTRA**
(Sid 12)

TERRASSER



**ANTI-SKRID
TERRASSEOLIE**
(Sid 8)



**STEN- OG
TERRACOTTA OLIE**
(Sid 15)



PRODUKT OVERSIGT

PANELER / HAVEHUS



**NATUREL
OLIETRÆBEJDSE**
(Sid 10)



**UV-BESKYTTELSES-
OLIE EXTRA**
(Sid 12)

HAVEMØBLER




**OLIE TIL UDEN-
DØRS MØBLER**
(Sid 14)



FARVE OG BESKYTTELSE TIL UDENDØRS BRUG



EKSTRA SIKKERHED FOR HELE
FAMILIEN TAKKET VÆRE SKRIDSIKKER
EFFEKT



ANTI-SKRID TERRASSEOLIE

Specielt udviklet til de individuelle behov hos mange fine og bløde træsorter!

- > Påføring: 1 påføring (altid på en farvet træoverflade).
Til renovering normalt et tyndt lag påført den rene og tørre overflade tilstrækkelig – ingen slibning nødvendig.



Påfør med:



430 Anti-Skrid
Terrasseolie, Farveløs*

*Ufarvede overfladebehandlinger beskytter ikke træ mod UV-stråling (grånende).



FARVE OG BESKYTTELSE TIL UDENDØRS BRUG



SMUK GRÅ FARVE MED NATUREL
OLIETRÆBEJDSE 905, 906 ELLER 907*.

NATUREL OLIETRÆBEJDSE

Bæredygtig farvning og træbeskyttelse i samme produkt - innovativt og oliebaseret!

- > Transparent, silkemat, til udendørs brug
- > Anbefales til træbeklædning, carporte, balkon, haveskærme, hegn osv.
- > Vandafvisende, vejrbestandig og UV-stabil. Den mikroporøse og åndbare overflade er beskyttet mod skimmel, alger og svampeangreb.
- > Påføring: 2 påføringer på ubehandlet træ. Til renovering normalt er et tyndt lag påført den rene og tørre overflade tilstrækkelig – ingen slibning nødvendig.
- > Størrelser: 0.75 og 2.5 liter. Også 25 liter på bestilling.
- > 1 liter rækker til ca. 26 m² ved 1 påføring.



Påfør med:



700 Fyr
på Fyr



702 Lærk
på Fyr



703 Mahogni
på Fyr



706 Eg
på Fyr



707 Valnød
på Fyr



708 Teak
på Fyr



710 Pinje
på Fyr



712 Ibenholt
på Fyr



727 Rosentræ
på Fyr



728 Ceder
på Fyr



731 Oregon Fyr
på Fyr



732 Lys Eg
på Fyr



739 Sølvgrå
på Fyr



900 Hvid
på Fyr



903 Basalt Grå
på Fyr



701 Farveløs* mat,
uden UV-Beskyttelse
på Fyr


SMUKKE GRÅ FARVER



905 Patina
på Fyr



906 Perle Grå
på Fyr



907 Kvartsgrå
på Fyr

*Ufarvet slutbehandling til udendørs lodrette træoverflader.



FARVE OG BESKYTTELSE TIL UDENDØRS BRUG



UV-BESKYTTELSES-OLIE **EXTRA**:
BESKYTTET MOD SKIMMEL,
ALGER OG SVAMPEANGREB

UV-BESKYTTELSE-OLIE EXTRA

Optimal beskyttelse mod solen – den første farveløse, oliebaseerede UV-beskyttelse til udendørs brug!

- > Farveløs, silkemat, til udendørs brug
- > Til lodret udendørs træ: paneler, bjælker, vinduer, døre osv.
- > En påføring giver overfladen UV-beskyttelsesfaktor 12 sammenlignet med ubehandlet træ.
- > Produktet indeholder aktive ingredienser til forebyggende beskyttelse af belægningen mod skimmel, alger og svampe angreb.
- > Påføring: 2 påføringer på ubehandlet træ. Til renovering normalt er et tyndt lag påført den rene og tørre overflade tilstrækkelig – ingen slibning nødvendig.
- > Størrelser: 0.75 og 2.5 liter. Også 25 liter på bestilling.
- > 1 liter rækker til ca. 18 m² ved 1 påføring.



Påfør med:



420 Farveløs silkemat
med filmbeskyttelse



Træ behandlet med UV-beskyttelses-olie
Extra 420 Farveløs



FARVE OG BESKYTTELSE TIL UDENDØRS BRUG



OLIE TIL UDENDØRS MØBLER

Beskytter, vedligeholder og forbedrer udseendet af udendørs møbler lavet af træ!

- > Farveløs oliebaseret overfladebehandling til træ i udendørs områder. Velegnet til behandling af havemøbler og andre lignende overflader.
- > Udglatter træoverfladen og gør den vand- og snavsafvisende
- > Let at renovere; ingen slibning eller primer nødvendig
- > Størrelser: 1 liter.
- > 1 liter rækker til ca. 24 m² ved 1 påføring.



Påfør med:



028 Farveløs
silkemæt



STEN- OG TERRACOTTAOLIE

Beskyttelse til mikroporøs sten, terracotta og beton

- > Farveløs, silkeamat, til udendørs brug
- > Imprægnering til belægningsplader, urtepotter mv. lavet af natursten og kunststen, beton og terracotta udendørs.
- > Trænger ind i materialet og giver en overflade, der er smuds- og vandafvisende, modstandsdygtig over for spild. Reducerer støv kraftigt fra gulvbelægninger og betonoverflader.
- > Påføring: 2 påføringer på ubehandlet overflade.
Til renovering normalt er et tyndt lag påført den rene og tørre overflade tilstrækkelig.
- > Størrelser: 0.75 og 2.5 liter.
- > 1 liter rækker til ca. 32 m² ved 1 påføring. Forbruget varierer meget afhængigt af overfladens absorptionshastighed. Dette kan føre til betydelige afvigelser.



Påfør med:



620 Farveløs
silkeamat



FARVE OG BESKYTTELSE TIL UDENDØRS BRUG



INTENSIV RENGØRING





TRÆFORNYER POWER-GEL

- > Specialiseret gelélignende rengøringsmiddel til udendørs brug
- > Opfrisker og fjerner gråfarvning fra træ
- > Størrelser: 0.5, 2.5 liter med decking skrubbe børste, 5 og 10 liter
- > 1 liter rækker til ca. 10 m² afhængigt af graden af grånende.



RENGØRINGSTIP

For optimal rengøring af dit træ-, WPC- eller BPC-dæk tilbyder Osmo Terrasse- og gulvrengøringsmaskinen.





RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE OG VÆRKTØJ



VÆRKTØJ OG TILBEHØR FOR DE
BEDSTE RESULTATER





PENSELRENS

Rengør hurtigt og nemt værktøj såsom flade pensler, gulvbørster, mikrofibreruller efter påføring med Osmos opløsningsmiddelbaserede produkter.



FLAD PENSEL

Fås i bredderne: 25, 50, 60, 80 og 100 mm.
Velegnet til alle Osmo produkter.



RULLE- OG PENSELSÆT

For nem anvendelse af Osmos produkter. Indeholder 1 rullebakke, 3 indsatser til rullebakker, 1 mikrofibrerulle 100 mm, 1 rulleskaf til rulle 100 mm (passer til Osmo System Teleskop Skaf) og 1 flad pensel 60 mm.



BØRSTESÆT TIL TERRASSER

Et komplet sæt til anvendelse af Osmos oliebaseerede produkter udendørs. Indeholder 1 Osmo gulvbørste 150 mm, 1 Osmo flad pendel 25 mm, 1 rullebakke og 3 rullebakkeindsatser.



GULVBØRSTE MED HÅNDTAG

Med ergonomisk håndtag og hurtig kobling til Osmo System Teleskop Skaf. For nem og jævn påføring af Osmo oliebaseerede produkter udendørs. Bredde 150 mm.



SYSTEM TELESKOP SKAFT

Håndtag lavet af aluminium af høj kvalitet, justerbar 120-200 cm. Med soft-touch greb og quick release, kan kombineres med de fleste Osmo værktøje



RENGØRING, VEDLIGEHOVELSE OG VÆRKTØJ



RODBØRSTE MED HÅNDTAG

Med ergonomisk håndtag og fastgørelse til Osmo System Teleskop Skaft. For nem rengøring af glatte eller profilerede dæk. Bredde 150 mm.



HÅND PAD HOLDER

Til håndpåføring i mindre områder. Anvendes til SuperPad Mini ved farvning med Osmo pigmenterede produkter, eller til påføring af Osmo Hårdvoks-olie og Topolie med Fleece pude.



HÅND APPLIKATIONSSÆT

En komplet pakke med alt, hvad der er nødvendigt til håndpåføring af Osmo-produkter, på glatte overflader, indendørs og udendørs. Indhold: 1 rullebakke, 3 indsatser til rullebakke, 1 Hånd Pad Holder og 2 Fleece puder.




PAD HOLDER

Holder med drejebeslag, passer til Osmo System Teleskop Skaft. Bruges til Superpad ved manuel påføring af Osmo overfladebehandling eller rengøring på steder, der er vanskelige at nå med en gulvmaskine.



EASY PADS

Fnugfri klude til påføring under rengøring og vedligeholdelse af olierede/voksede overflader. Også praktisk til udjævning af Osmo Infarvningsvoks indendørs.



TERRASSE- OG GULVRENGØRINGMASKINE

Til intensiv rengøring og fjernelse af grånende træ på terrasser. Kan også bruges til intensiv rengøring af gulve indendørs. Opløser snavs og fjerner det ved hjælp af børster



FARVE OG BESKYTTELSE TIL UDENDØRS BRUG



IDEER UDEN GRÆNSER. NCS OG RAL
FARVER PÅ FORESPØRGSEL.





UANSET HVILKEN OVERFLADEBEHANDLING DU VÆLGER I LIVET, HAR OSMO DE RIGTIGE FARVER.

Alle farver i samme produktsortiment kan blandes med hinanden. Hvis du foretrækker en professionel til at blande det, kan vi gøre det for dig.

Mikroporøs, oliebaseret Osmo Naturel Olietræbejdse fås i næsten alle RAL- og NCS-farver.

Særlige farver blandes i vores laboratorier og kan bestilles gennem din lokale forhandler mod et ekstra gebyr. Minimumsbestillingen er kun 2,5 liter pr. farve.

Farver, der er specialfremstillede, blandes i omtrentlige farvetoner. Effekt, fluorescerende og metalliske farver er ikke tilgængelige.

Pletter kan tillade den behandlede overflade at vise sig igennem. Afhængigt af træsorten kan farvens udseende afvige visuelt fra billeder i en RAL/NCS-kodebog.

Original RAL 8028

uigennemsigtig

transparent



**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Faksimile +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger:

Welin & Co,
Stenhagsvägen 45-47
SE-184 33 Åkersberga
Tel. +46 (0)8 544 10 440
Teknisk support +46 (0)8 544 10 456
www.welinoco.com
info@welinoco.com



99900745

© 2025 DK 1.0 – Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og leverandørændringer. Dimensioner, priser og illustrationer kan ændres. Selvom vi tjekker vores katalog omhyggeligt, kan vi ikke helt udelukke muligheden for typografiske fejl. Farvetoner i dette katalog er kun vejledende og ikke bindende. Til produktudvikling og forbedring forbeholder vi os ret til teknisk at ændre produkter.