

osmo[®]

2025



TWÓJ PRZEWODNIK
PO IDEALNEJ
PIEŁĘGNACJI PODŁÓG.





KOCHAM DREWNO.
CUDOWNIE PACHNIE
I JEST PRZYJEMNE
W DOTYKU

WARTO WIEDZIEĆ: PIELĘGNACJA PODŁÓG W DOMU

Podłogi drewniane są trwałe, ciepłe w dotyku i łatwe do utrzymania w czystości. Aby zachować naturalne właściwości drewna, warto zabezpieczyć powierzchnię podłogi Woskiem Twardym Olejnym Osmo. Powłoka ta zapewnia długotrwałą ochronę drewna i zabezpiecza je przed przyczepianiem się brudu. Jednocześnie podkreśla też naturalne piękno drewna, pozwala mu oddychać i czyni je przyjemnym w dotyku. Dodatkową zaletą jest łatwa pielęgnacja. Przy minimalnym wysiłku podłoga pozostanie piękna przez długie lata. W razie potrzeby można ją też zawsze pokryć nową powłoką lub dokonać miejscowej renowacji.

> **CZYSZCZENIE NA SUCHO**

Kurz i kłaczki można szybko i skutecznie usunąć przy pomocy mopa z Zestawu do czyszczenia podłóg Osmo z zieloną nakładką do kurzu. Zestaw Osmo jest idealny do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.

> **MYCIE NA MOKRO**

Z użyciem mopa Osmo, dostępnego w Zestawie do Czyszczenia Podłóg, codzienna pielęgnacja staje się wyjątkowo łatwa. Wystarczy rozcieńczyć koncentrat Osmo Wisch-Fix z wodą i przetrzeć podłogę wilgotnym mopem. Wisch-Fix zawiera substancje nawilżające, które na długo zachowują naturalne piękno powierzchni. Należy bezwzględnie unikać agresywnych, uniwersalnych środków czyszczących. Alternatywnie, w przypadku powierzchni zabezpieczonych produktami bezrozpuszczalnikowymi, można zastosować również Osmo Środek do Odświeżania Wosku 3015.

> **INTENSYWNE CZYSZCZENIE I ODŚWIEŻANIE**

Zanim podłoga zacznie tracić blask, należy co jakiś czas dokładnie wyczyścić ją Środkiem do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku firmy Osmo. Zawiera on naturalne oleje i woski, które pomogą utrzymać naturalne piękno drewna i odporność powłoki ochronnej. Do głębokiego, gruntownego czyszczenia, rekomendujemy Intensywny środek czyszczący Osmo.

> **RENOWACJA**

Nawet na starannie pielęgnowanej podłodze pojawią się w końcu jakieś ślady zużycia. W przypadku podłóg zabezpieczonych powłokami Osmo nie stanowi to żadnego problemu. Można je pokryć nową warstwą wosku - w razie potrzeby również tylko na podniszczonym fragmencie (str. 13). Po takim zabiegu podłoga będzie jak nowa. Czasami jednak wystarczy nanieść na podłogę Olej pielęgnacyjny Osmo, który doda jej blasku.



PODŁOGI DREWNIANE
TO DOBRA INWESTYCJA.
ŚWIETNIE TEŻ WYGLĄDA.

WARTO WIEDZIEĆ: PIELĘGNACJA PODŁÓG W OBIEKTACH PUBLICZNYCH I KOMERCYJNYCH

Dobrze zadbaną drewnianą podłogą jest piękna, wytrzymała i nadaje wnętrzu wyjątkową atmosferę. Dzięki powłokom Osmo staje się też odporna na ścieranie oraz przywieranie brudu. Doskonale nadaje się więc do wnętrz publicznych i komercyjnych. Należy jednak odpowiednio dostosować częstotliwość pielęgnacji do panujących tam warunków.

> **REGULARNE MYCIE NA MOKRO**

W miejscach o dużym natężeniu ruchu należy codziennie czyścić powierzchnię wilgotnym mopem. Do wody używanej do mycia dodawaj wyłącznie Osmo Wisch-Fix. Unikaj stosowania agresywnych, uniwersalnych środków czyszczących. Alternatywnie, w przypadku powierzchni zabezpieczonych produktami bezrozpuszczalnikowymi, można również użyć Osmo Środka do Odświeżania Wosku 3015.

> **INTENSYWNE CZYSZCZENIE I ODŚWIEŻANIE**

Jeżeli podłoga staje się matowa lub zaczyna wyglądać na podniszczoną, można ją odświeżyć za pomocą Środka do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku. Częstotliwość zabiegów zależy od intensywności użytkowania podłogi.

> **RENOWACJA I NAPRAWA**

Aby zachować wygląd i wartość drewnianej podłogi na wiele lat, zużyte miejsca należy w odpowiednim momencie ponownie zabezpieczyć Woskiem Twardym Olejnym Osmo. Najpierw należy dokładnie oczyścić powierzchnię za pomocą Osmo Środka do Intensywnego Czyszczenia. Następnie nanieść bardzo cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego Osmo (strona 10). Alternatywnie możliwe jest również użycie Oleju Pielęgnacyjnego Osmo. Dopuszczalne są także naprawy miejscowe, na przykład w strefach intensywnie użytkowanych.

WARTO WIEDZIEĆ:

Pielęgnację dużych powierzchni drewnianych warto zlecić profesjonalście. Dużym ułatwieniem jest też użycie Maszyny FloorXcenter firmy Osmo, przeznaczonej do pielęgnacji i renowacji podłóg olejowanych i pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.



ŻYCIE JEST ZA KRÓTKIE
NA ZŁĄ PIELEGNACJĘ.
POSTAW NA WYGODĘ
Z PRODUKTAMI OSMO.



CZYSZCZENIE NA SUCHO

Podłogi drewniane pokryte Woskami Twardymi Olejnymi Osmo są odporne na przywieranie kurzu i brudu. W przeciwieństwie do wielu innych pokryć podłogowych nie elektryzują się i nie sprzyjają rozwojowi mikrobów i alergenów. Kurz, kłaczki i sierść można usunąć z nich miotłą lub odkurzaczem. Jeszcze łatwiejsze jest czyszczenie podłóg drewnianych za pomocą mopa z Zestawu do czyszczenia podłóg Osmo, który zawiera specjalną, zieloną nakładkę do czyszczenia na sucho.

- > Czyszczenie na sucho za pomocą mopa z zieloną nakładką do kurzu jest szybkie, wygodne, ciche i ekonomiczne
- > Zestaw do czyszczenia podłóg Osmo zawiera główkę mopa z gniazdem, które umożliwia osadzenie jej regulowanym Drażku teleskopowym Osmo oraz 3 wymienne nakładki: do kurzu, do czyszczenia na wilgotno oraz z aktywnego włókna do odświeżania i regeneracji podłogi.



Nakładka do
kurzu



Zestaw do
czyszczenia podłóg



REGULARNE CZYSZCZENIE NA WILGOTNO

Częstotliwość czyszczenia podłogi na wilgotno zależy od intensywności jej użytkowania. We własnym domu wystarczy zazwyczaj przetrzeć ją raz na tydzień, ale w obiektach publicznych, jak restauracje, biura czy sklepy należy wyczyścić ją codziennie.

- > Myjąc podłogę mopem z Zestawu do czyszczenia podłóg Osmo należy stosować białą nakładkę do czyszczenia na mokro.
- > Odrobina koncentratu Wisch-Fix dodana do wody pozwala usunąć wszystkie codzienne zabrudzenia, a dzięki zawartości naturalnych olejów zapobiega wysuszeniu podłogi. Do czyszczenia podłóg drewnianych nie należy stosować uniwersalnych środków czystości.
- > W przypadku powierzchni zabezpieczonych produktem bezrozpuszczalnikowym: Osmo Środek do Odświeżania Wosku 3015.
- > **WARTO WIEDZIEĆ:** podłogę czyszcimy na wilgotno, a nie na mokro! Jeżeli to konieczne, po czyszczeniu podłogę można przetrzeć suchą ściereczką.



Koncentrat
Wisch-Fix



Zestaw do
czyszczenia podłóg



Środek do
Odświeżania
Wosku



INTENSYWNE CZYSZCZENIE I ODŚWIEŻANIE

Podłoga drewniana od czasu do czasu wymaga odświeżenia. W domu jest to konieczne zazwyczaj dopiero po kilku miesiącach. Idealnie nada się do tego Środek do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku Osmo. Dostarczy on naturalnych olejów i wosków, które regenerują powłokę ochronną i pozwolą zachować jej naturalny blask. Do odnowienia intensywnie uczęszczanych fragmentów podłóg w pubach, sklepach, czy restauracjach należy użyć Oleju pielęgnacyjnego Osmo. W takich obiektach regularna regeneracja powłoki jest ważna, a częstotliwość zabiegów zależy od stopnia użytkowania podłogi.

- > Środek do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku jednocześnie czyści i odświeża.
- > Do białych podłóg stosujemy biały Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku oraz biały Olej pielęgnacyjny.
- > Do nanoszenia używamy mopa z Zestawu do czyszczenia podłóg z nakładką z aktywnego włókna
- > Przy odświeżaniu większych powierzchni zalecamy użyć Maszyny FloorXcenter.



Intensywny
środek
czyszczący



Środek do
czyszczenia i
pielęgnacji wosku



Zestaw do
czyszczenia podłóg



RENOWACJA I POWTÓRNE OLEJOWANIE

Życie potrafi pozostawić ślady, nawet na starannie pielęgnowanej podłodze drewnianej. W przypadku podłóg zabezpieczonych powłokami Osmo nie stanowi to jednak żadnego problemu, bo można je po prostu pokryć nową warstwą olejowosku Osmo bez usuwania poprzedniej powłoki. To właśnie ogromna przewaga powłok Osmo nad powłokami na bazie lakierów.

- > Przed aplikacją podłogę należy gruntownie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń za pomocą Intensywnego środka czyszczącego Osmo.
- > Aplikacja ręczna: cieniutką warstwę Wosku Twardego Olejnego nanieść na podłogę Szczotką do malowania parkietów Osmo lub Wałkiem z mikrofibry Osmo.
- > Aplikacja maszynowa: za pomocą Maszyny FloorXcenter dokładnie oczyścić podłogę, a następnie rozprowadzić Wosk Twardy Olejny. Do trudno dostępnych miejsc w kątach i przy brzegach użyć Uchwytu na Pad z przegubem Osmo.



Olej pielęgnacyjny



Wosk Twardy Olejny **Original**



Szczotka do malowania podłóg



Zestaw Duży do Aplikacji



ŚRODEK DO USUWANIA PLAM Z TANINY

Plamy z wody i przebarwienia na drewnie? Żaden problem! Niezabezpieczone drewno jest bardzo wrażliwe – w wyniku reakcji kwasu taninowego z różnymi substancjami, takimi jak żelazo, kwasy czy zasady, mogą szybko pojawić się nieestetyczne plamy wodne i ciemne przebarwienia. Środek do usuwania plam z taniny Osmo skutecznie i szybko je eliminuje – wystarczy spryskać, odczekać i gotowe!

- > Skuteczne usuwanie czarnych plam z gatunków drewna zawierających taniny (np. dąb).
- > Środek szczególnie polecany do podłóg i mebli wykonanych z drewna dębowego.
- > Po zakończeniu czyszczenia należy na suchą i oczyszczoną powierzchnię nałożyć odpowiedni Olej Pielęgnacyjny Osmo, aby ponownie ją zabezpieczyć.



Środek do
usuwania plam
z taniny



1. Gruntownie zeszlifować uszkodzony fragment podłogi.
2. Nanieść ciekłą warstwę Wosku Twardego Olejnego przy pomocy Wałka z mikrofibry.
3. Po wyschnięciu, przy pomocy niekłaczącej bawełnianej szmatki nanieść drugą, ciekłą warstwę wosku.



MIEJSCOWA RENOWACJA PODŁÓG POKRYTYCH POWŁOKAMI BEZBARWNYMI

Drewniane podłogi wykończone powłokami Osmo można odnowić miejscowo. Dzięki temu częściej lub intensywniej używane fragmenty podłogi można poddać renowacji bez konieczności usuwania z lokalu lub pokoju wszystkich mebli. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i pracy, a ponieważ prawidłowo nałożone woski Osmo nie zostawiają warstwy filmu, miejscowa renowacja podłogi nie pozostawia żadnych widocznych śladów.

- > Uszkodzony fragment podłogi należy zeszlifować, a następnie dokładnie oczyścić z pyłu.
- > Następnie należy nanieść cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego za pomocą Wałka z mikrofibry Osmo.
- > Pozostawić do wyschnięcia na 8 – 10 godzin.
- > Po wyschnięciu powłoki nanieść następną, cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego za pomocą niekłaczącej, bawełnianej szmatki.



MIEJSCOWA RENOWACJA PODŁÓG POKRYTYCH POWŁOKAMI BARWIĄCYMI

Barwione podłogi drewniane również można poddać miejscowej renowacji, pod warunkiem, że zostały pokryte powłokami Osmo. Na potrzeby przyszłych renowacji należy jednak zawczasu zanotować numer koloru (lub proporcje mieszanki powłok) użytego do zabarwienia podłogi. Odtworzenie dokładnego tego samego odcienia wymaga precyzyjnego wykonania poszczególnych etapów renowacji i nieco doświadczenia.

- > Uszkodzony fragment podłogi należy zeszlifować, a następnie dokładnie oczyścić z pyłu.
- > Następnie należy nanieść cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego Kolor (lub mieszanki) za pomocą wałka z mikrofibry i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
- > Po wyschnięciu powłoki barwiącej należy nanieść cienką warstwę bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego i pozostawić do wyschnięcia.

WSKAZÓWKA:

Do naprawy drobnych uszkodzeń i zarysowań zalecamy Pastę woskową do reperacji Osmo. Wystarczy nanieść ją z małej, poręcznej tubki (75g) na uszkodzoną powierzchnię pokrytą którymkolwiek z Wosków Twardych Olejnych.





ZLEĆ TO PROFESJONALIŚCIE

Powłokę ochronną z Wosków Twardych Olejnych Osmo można odnowić samodzielnie. Jednak jeżeli nie masz na to czasu, należy jak najszybciej skontaktować się z profesjonalistą. Drewno nigdy nie powinno pozostawać odstonięte, bo bez powłoki ochronnej brudzi się i niszczy. A fachowiec, dzięki dużemu doświadczeniu wykona tę pracę szybko i niezawodnie.

Skorzystanie z pomocy profesjonalisty zalecamy zwłaszcza w przypadku renowacji częściowej, renowacji podłogi barwionej lub chęci zmiany stopnia połysku podłogi.



JEDEN ZESTAW NA KAŻDĄ EWENTUALNOŚĆ

Aby ułatwić Ci orientację w naszym szerokim asortymencie produktów do pielęgnacji drewna, Osmo przygotowało zestaw zawierający najważniejsze preparaty — kompleksowy pakiet bez trosk!

Zestaw Pielęgnacyjny Osmo do Podłóg zawiera nie tylko koncentrat czyszczący Wisch-Fix, ale również Środek do Odświeżania Wosku, niezbędny do rutynowej pielęgnacji powierzchni. Zapytaj o niego u lokalnego dystrybutora.

Dodatkowo przygotowaliśmy także inne zestawy do optymalnej aplikacji i pielęgnacji. Sprawdź je na naszej stronie internetowej: www.osmo.com.pl

TYLKO TO, CO NAJLEPSZE DLA DREWNA

Więcej informacji o produktach Osmo można znaleźć na stronie www.osmo.com.pl lub u jednego z naszych dystrybutorów.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA PODŁÓG



Przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji podłóg drewnianych, winylowych, z płytek i kamienia. Zawiera główkę mopa z gniazdem Quick Connect, umożliwiającym zamocowanie Drążka teleskopowego oraz 3 nakładki (do kurzu, do czyszczenia na mokro i z aktywnego włókna).



KONCENTRAT WISCH-FIX

Koncentrat do regularnego czyszczenia na mokro. Opracowany specjalnie dla drewnianych podłóg pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.



INTENSYWNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Wysoce skuteczny, specjalistyczny środek czyszczący do usuwania wszelkich organicznych i nieorganicznych zabrudzeń na powierzchniach olejowanych i wykończonych olejowoskami. Lekko alkaliczny. Idealny jako alternatywa dla szlifowania przed powtórным olejowaniem lub pielęgnacją.



OLEJ PIELĘGNACYJNY

Skutecznie odświeża zmatowiałe podłogi drewniane. Stosowany w odpowiednich odstępach czasu pozwala utrzymać podłogę w dobrym stanie i uniknąć czasochłonnych prac szlifierskich i renowacyjnych.



ŚRODEK DO PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA WOSKU

Bezbarwny lub biały transparentny. Do odświeżania zmatowiałych podłóg. Czyści i jednocześnie regeneruje powierzchnię, a także dostarcza drewnu naturalnych wosków twardych.



WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL

Wosk Twardy Olejny Osmo Original to ochrona wszystkich drewnianych powierzchni podłogowych i meblowych.



WOSK TWARDY OLEJNY ANTI-SLIP

Idealny do podłóg drewnianych w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest zwiększona odporność na poślizg.



ŚRODEK DO USUWANIA PLAM Z TANINY

Specjalistyczny środek do usuwania czarnych plam z taniny na surowych lub olejowanych powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń.



DRAŻEK TELESKOPOWY

Aluminiowy, teleskopowy drażek - wysokiej jakości, z systemem Quick Connect oraz miękkim uchwytem SoftTouch. Regulowana długość: od 120 do 200 cm.



PASTA WOSKOWA DO REPERACJI

Przezroczysta pasta woskowo-olejna do naprawy drobnych uszkodzeń wszystkich powierzchni drewnianych zabezpieczonych Woskiem Twardym Olejnym, takich jak meble, blaty robocze i podłogi drewniane.



UCHWYT Z PRZEGUBEM NA PAD RĘCZNY

Przeznaczony do ręcznej aplikacji gruntów Osmo oraz intensywnego czyszczenia w narożnikach i trudno dostępnych miejscach. Wyposażony w gniazdo pozwalające zamontować go na Drażku teleskopowym z systemu Quick Connect.



ZESTAW DO APLIKACJI WOSKU

Do ręcznej aplikacji Wosku Twardego Olejnego. Zawiera tackę z rowkowaną powierzchnią, wymienne wkładki do tacki (3 sztuki), wałek z mikrofibry (szerokość 250 mm) oraz uchwyt wałka z łącznikiem do teleskopowego trzonka systemu Osmo.



SZCZOTKA DO PODŁÓG Z RĄCZKĄ

Dzięki ergonomicznemu uchwytowi i łącznikowi do teleskopowego trzonka systemu Osmo, nadaje się do ręcznej aplikacji Wosku Twardego Olejnego Osmo oraz Wosku Dekoracyjnego Osmo. Dostępna w szerokościach 220 i 400 mm.



ZESTAW PIELĘGNACYJNY DO PODŁÓG

Zestaw Pielęgnacyjny do Podłóg zawiera 1 litr Koncentratu Wisch-Fix, 0,5 litra Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku oraz 3 chusteczki do nanoszenia.



MASZYNA FLOORXCENTER

Przyjazna w obsłudze maszyna jednotarczowa do czyszczenia, odświeżania, pielęgnacji oraz nadawania koloru olejowanym podłogom. Idealna do dużych powierzchni oraz do maszynowej konserwacji drewnianych podłóg.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

Dystrybutor Generalny Polska:



nobless®

Nobless Polska
Sierosław, ul. Skrajna 3B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 84 53 900
info@nobless.pl
www.osmo.com.pl



Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.osmo.com.pl
lub u dystrybutora regionalnego:

