# Sikkerhedsdatablad

***ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31***

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

***1.1 Produktidentifikator***

***Handelsnavn:*** **UV-Beskyttelses-Olie**

***Artikelnummer:*** 420, 1420, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432
& blandede farver

***1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes*** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***Stoffets/præparatets anvendelse*** Maling
Malingsmiddel

***1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet***

***Producent/leverandør*** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

***Supplier*** Welin & Co,
www.welinoco.com
support@welinoco.com

***For yderligere information:*** Produktsikkerheds Afdeling
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de

***1.4 Nødtelefon:*** Giftlinjen Ring +45 82 12 12 12

* 

## PUNKT 2: Fareidentifikation

***2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen***
***Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008***

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

***Yderligere oplysninger:*** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

---

***2.2 Mærkningselementer***

***Farepiktogrammer*** Ikke relevant

***Signalord*** Ikke relevant

***Faresætninger*** H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

***Sikkerhedssætninger*** P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de nationale forskrifter.

***Yderligere oplysninger:*** EUH208 Indeholder 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion.
Indeholder biocidholdige produkter: 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 1)

***2.3 Andre farer***

Advarsel: Skyl alle brugte klud imprægneret med dette produkt umiddelbart efter brug eller opbevares i en lufttæt beholder (fare for selvantændelse)
libning operationer generelt bære en støvmaske.
De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.

***Resultater af PBT- og vPvB-vurdering***

***PBT:*** Ikke relevant

***vPvB:*** Ikke relevant

## *PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer*

***3.2 Blandinger***

***Beskrivelse:*** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

***Farlige indholdsstoffer:***

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 64742-48-9<br>EC-nummer: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39 | Alifatiske kulbrinter, C10-C13<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 20-40% |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60 | (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | 10–25% |
| CAS: 127519-17-9<br>ELINCS: 407-000-3<br>Indeksnummer: 607-281-00-4<br>Reg.nr.: 01-0000015648-61 | Blanding af forgrenet og lineær C7-C9 alkyl-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] propionater<br>Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302 | <3% |
| CAS: 84418-68-8<br>EINECS: 282-780-4 | Neodecanoic acid, zinc salt, basic<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 | ≥0,25–≤1% |
| CAS: 55406-53-6<br>EINECS: 259-627-5<br>Indeksnummer: 616-212-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119489924-20 | 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat<br>Acute Tox. 2, H330; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 | ≥0,1–<0,25% |

***SVHC*** Ikke relevant

***Yderligere anvisninger:*** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

## *PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger*

***4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger***

***Generelle anvisninger:*** Bring den tilskadekomne ud i frisk luft
Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

***Efter indånding:*** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

***Efter hudkontakt:*** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

***ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31***

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

## *Handelsnavn:* UV-Beskyttelses-Olie

(Fortsat fra side 2)

Søg læge ved vedvarende hudirritation.
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

***Efter øjenkontakt:*** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

***Efter indtagelse:*** Skyl munden.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Fremkald IKKE opkastning.

***4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede***

Hovedpine
Omtågethed

***4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig***

Ved indtagelse eller opkastning er der fare for at produktet kommer i lungen.

## *PUNKT 5: Brandbekæmpelse*

***5.1 Slukningsmidler***

***Egnede slukningsmidler:*** $CO_2$, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

***Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:*** Der er ingen slukningsmiddel restriktioner for denne blanding.

***5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen***

Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
Kulmonoxid (CO)
Kuldioxid ($CO_2$)

***5.3 Anvisninger for brandmandskab***

***Særlige værnemidler:*** Bær åndedrætsværn.
Indånd ikke ekplosions- og brændgasser.
Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.
Almindelige foranstaltninger til kemiske brande.

***Yderligere oplysninger*** Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.
Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.

## *PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld*

***6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer***

Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Hold antændelige kilder borte.
Bær personlig beskyttelsesbeklædning.

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 3)

| | |
|---|---|
| ***For ikke-indsatspersonel*** | Der bør ikke foretages handlinger, der involverer personlig risiko eller ikke er blevet tilstrækkeligt trænet. |
| ***For indsatspersonel*** | Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. |
| ***6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:*** | I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.<br>Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand. |
| ***6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:*** | Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).<br>Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.<br>Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.<br>Sørg for tilstrækkelig udluftning.<br>Varmt vand og rengøringsmiddel |
| ***6.4 Henvisning til andre punkter*** | Information om sikker håndtering se kapitel 7.<br>Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.<br>Informationer om bortskaffelse se kapitel 13. |

## *PUNKT 7: Håndtering og opbevaring*

| | |
|---|---|
| ***7.1 Forholdsregler for sikker håndtering*** | Må kun bruges i godt ventilerede områder.<br>Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.<br>Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.<br>Undgå aerosoldannelse. |
| ***Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:*** | Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.<br>Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.<br>Undgå kontakt med øjne og hud.<br>Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.<br>Medbring ikke rengøringsklude, der er vædet med produktet, i bukselommerne. |
| ***Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:*** | Hold åndedrætsværn i beredskab.<br>Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. |
| ***Håndtering:*** | Selv en lille slurk kan forårsage livstruende lungeskader. Klude fyldt med denne væske skal opbevares utilgængeligt for børn. |

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 4)

***7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed***

| | |
|---|---|
| ***Opbevaring:*** | |
| ***Krav til opbevaringsrum og beholdere:*** | Må kun opbevares i original beholder. |
| ***Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:*** | Ikke påkrævet |
| ***Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:*** | Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.<br>Skal beskyttes mod frost.<br>Hold beholderen tætsluttende lukket.<br>Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere. |
| ***Opbevaringsklasse:*** | TRGS 510 Opbevaringsklasse: 10 Umærkede brændbare væsker |
| ***7.3 Særlige anvendelser*** | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. |

## *PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler*

***8.1 Kontrolparametre***

| ***Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:*** | |
|---|---|
| **CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol** | |
| GV | Korttidsværdi: 618 mg/m³, 100 ppm<br>Langtidsværdi: 309 mg/m³, 50 ppm<br>EH |

| ***DNEL-værdier*** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol** | | |
| Oral | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte) | 36 mg/kgKG/Tag |
| Dermal | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte) | 121 mg/cm² |
| Inhalation | Arbejdstagere (kronisk -systemisk virkning) | 308 mg/m³ |
| | DNEL Verbraucher (Lanzeit - systemische Effekte) | 37,2 mg/m³ |

| ***PNEC-værdier*** | |
|---|---|
| **CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol** | |
| PNEC havvand | 1,9 mg/l |
| PNEC ferskvand | 19 mg/l |
| PNEC-sediment (ferskvand) | 70,2 mg/kg |
| NEC-sediment (havvand) | 7,02 mg/kg |
| PNEC jord | 2,74 mg/kg |
| PNEC rensningsanlæg | 4.168 mg/l |
| PNEC unterbrochene Abgabe | 190 mg/l |

(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

## *Handelsnavn:* UV-Beskyttelses-Olie

(Fortsat fra side 5)

***Yderligere anvisninger:*** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

***8.2 Eksponeringskontrol***

***Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol*** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

***Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler***

***Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:*** Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Undgå kontakt med øjne og hud.
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.
Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Medbring ikke rengøringsklude, der er vædet med produktet, i bukselommerne.
Information om sikker håndtering se kapitel 7.

***Åndedrætsværn*** Åndedrætsværn kun ved aerosol- eller tågedannelse.
Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.
Halvmaske med rund gevindforbindelse EN 148-1 (skruefilter) og kombinationsfilter A1 - P2 i henhold til DIN EN 14387.
Brug et korrekt monteret, luftrensende og luftforsynet åndedrætsværn, der opfylder anerkendte standarder, hvis risikovurderingen kræver dette

***Beskyttelse af hænder*** Beskyttelseshandsker
Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

***Handskemateriale:*** Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

***Handskematerialets gennemtrængningstid*** Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

***Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede:*** Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: ≥ 0,4 mm

(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 6)

For blandingen skal gennembrudstid være mindst 480 minutter (gennemtrængning i henhold til EN 374 del III: niveau 6).

| | |
|---|---|
| ***Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede:*** | Nitrilgummi |
| ***Beskyttelse af øjne/ansigt*** | Tætsluttende beskyttelsesbriller |
| ***Kropsbeskyttelse:*** | Arbejdsbeskyttelsesdragt |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

***9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber***

| | |
|---|---|
| ***Generelle oplysninger*** | |
| ***Fysisk form*** | Flydende |
| ***Farve:*** | Ifølge produktbetegnelsen |
| ***Lugt:*** | Mild |
| ***Lugttærskel:*** | Ikke bestemt |
| ***Smeltepunkt/frysepunkt:*** | Ikke bestemt |
| ***Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval*** | > 180 °C |
| ***Antændelighed*** | Ikke relevant |
| ***Øvre og nedre eksplosionsgrænse*** | |
| ***Nedre:*** | 0,7 Vol % |
| ***Øvre:*** | 14,0 Vol % |
| ***Flammepunkt:*** | ≥ 63 °C (DIN EN ISO 2719) |
| ***Selvantændelsestemperatur:*** | Ikke bestemt/Ikke relevant |
| ***Nedbrydningstemperatur*** | Ikke bestemt |
| ***pH*** | Blandingen er apolær/aprot. |
| ***Viskositet:*** | |
| ***Kinematisk viskositet ved 20 °C*** | 60–80 s (DIN EN ISO 2431/4 mm)<br>>21 mm²/s (40°C) (beregnet) |
| ***dynamisk:*** | Ikke bestemt |
| ***Opløselighed*** | |
| ***vand:*** | Fuldt blandbar. |
| ***Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)*** | Ikke bestemt |
| ***Damptryk ved 20 °C:*** | 0,4 hPa |
| ***Massefylde og/eller relativ massefylde*** | |
| ***Densitet ved 20 °C:*** | 0,9-1,0 g/cm³ (DIN 51757) |
| ***Relativ massefylde:*** | Ikke bestemt |

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 7)

| | |
|---|---|
| ***9.2 Andre oplysninger*** | |
| ***Udseende:*** | |
| ***Form:*** | Flydende |
| ***Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed*** | |
| ***Antændelsespunkt:*** | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| ***Eksplosive egenskaber:*** | Produktet er ikke eksplosivt. |
| ***Opløsningsmiddelindhold:*** | |
| ***VOC (EU)*** | < 400 g/l (VOC-max. Kat A/e (2010) = 400 g/l) |
| ***Tilstandsændring*** | |
| ***Fordampningshastighed*** | Ikke bestemt |

| | |
|---|---|
| ***Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser*** | |
| ***Eksplosivstoffer*** | Ikke relevant |
| ***Brandfarlige gasser*** | Ikke relevant |
| ***Aerosoler*** | Ikke relevant |
| ***Brandnærende gasser*** | Ikke relevant |
| ***Gasser under tryk*** | Ikke relevant |
| ***Brandfarlige væsker*** | Ikke relevant |
| ***Brandfarlige faste stoffer*** | Ikke relevant |
| ***Selvreaktive stoffer og blandinger*** | Ikke relevant |
| ***Pyrofore væsker*** | Ikke relevant |
| ***Pyrofore faste stoffer*** | Ikke relevant |
| ***Selvopvarmende stoffer og blandinger*** | Ikke relevant |
| ***Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser*** | Ikke relevant |
| ***Brandnærende væsker*** | Ikke relevant |
| ***Brandnærende faste stoffer*** | Ikke relevant |
| ***Organiske peroxider*** | Ikke relevant |
| ***Metalætsende*** | Ikke relevant |
| ***Desensibiliserede eksplosivstoffer*** | Ikke relevant |

## *PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet*

| | |
|---|---|
| ***10.1 Reaktivitet*** | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. |
| ***10.2 Kemisk stabilitet*** | |
| ***Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås*** | Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering. |
| ***10.3 Risiko for farlige reaktioner*** | Reaktioner med produktvædede stoffer (f.eks. tvist). |
| ***10.4 Forhold, der skal undgås*** | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. |

(Fortsættes på side 9)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 8)

***10.5 Materialer, der skal undgås:*** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:*** Carbonmonoxid og carbondioxid
Nitrogenoxider (NOx)
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.

***Yderligere oplysninger:*** Advarsel: Skyl alle brugte klud imprægneret med dette produkt umiddelbart efter brug eller opbevares i en lufttæt beholder (fare for selvantændelse)

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

***11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008***

***Akut toksicitet*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| ***Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:*** | | |
|---|---|---|
| **ATE (Akutte toksicitetsskøn)** | | |
| Oral | LD50 | 72.197 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50 / 4h | 46,5 mg/l |

| **CAS: 64742-48-9 Alifatiske kulbrinter, C10-C13** | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50 / 4h | >5 mg/l (rat) |
| **CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol** | | |
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | 9.500 mg/kg (rat) |
| | | 13.000–14.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalation | LC50 / 4h | 1.667 mg/l (rat) |
| | LC50 / 72h | 0,76 mg/l (selenastrum capricornutum) |
| **CAS: 127519-17-9 Blanding af forgrenet og lineær C7-C9 alkyl-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionater** | | |
| Oral | LD50 | 2.000 mg/kg (rat) |
| **CAS: 84418-68-8 Neodecanoic acid, zinc salt, basic** | | |
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity) |
| Dermal | LD50 | >3.640 mg/kg (rat) (Acute Dermal Toxicity) |
| | LC50 / 72h | 2,05 mg/l (algae) |
| **CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat** | | |
| Oral | LD50 | 500 mg/kg (rat) |

(Fortsættes på side 10)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 9)

| | | |
|---|---|---|
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50 / 4h | 0,05 mg/l (ATE) |

***Primær irritationsvirkning:***

***Hudætsning/-irritation*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Alvorlig øjenskade/ øjenirritation*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Kimcellemutagenicitet*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Carcinogenicitet*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Reproduktionstoksicitet*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Enkel STOT-eksponering*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Gentagne STOT-eksponeringer*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Aspirationsfare*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Subakut til kronisk toksicitet:*** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Yderligere toksikologiske oplysninger:*** Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

***11.2 Oplysninger om andre farer***

| ***Hormonforstyrrende egenskaber*** | | |
|---|---|---|
| CAS: 55406-53-6 | 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat | Liste II |

## *PUNKT 12: Miljøoplysninger*

***12.1 Toksicitet***

| ***Toksicitet i vand:*** | |
|---|---|
| **CAS: 64742-48-9 Alifatiske kulbrinter, C10-C13** | |
| EC50 / 48h | >1.000 mg/l (Daphnia magna) |
| IC50 / 72h | >1.000 mg/l (algae) |
| LC50 / 96h | >1.000 mg/l (fish) |

(Fortsættes på side 11)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

## *Handelsnavn:* UV-Beskyttelses-Olie

(Fortsat fra side 10)

| | |
|---|---|
| **CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol** | |
| EC50 / 48h | 70,2 mg/l |
| | 1.919 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50/ 72h | >969 mg/l (algae) |
| LC50 / 96h | >10.000 mg/l (aqv) |
| | >1.000 mg/l (fish) |
| | 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) |
| LC50 / 48h | 1.919 mg/l (daf) |
| | 10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) |
| **CAS: 127519-17-9 Blanding af forgrenet og lineær C7-C9 alkyl-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionater** | |
| EC50 / 48h | 3,2 mg/l (Daphnia magna) (24h EC 50 acute immobilisation test) |
| Biokonz.-Faktor | <3 (Flow-through fish test) |
| **CAS: 84418-68-8 Neodecanoic acid, zinc salt, basic** | |
| IC50/ 3h | 5,2 mg/l (activated sludge microorganisms) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |
| LC50 / 96h | 0,112 mg/l (fish) |
| NOEC / 3 days | 0,06 mg/l (algae) |
| **CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat** | |
| EC50 / 48h | 0,16 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50/ 72h | 0,022 mg/l (algae) |

***12.2 Persistens og nedbrydelighed*** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***12.3 Bioakkumuleringspotentiale*** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***12.4 Mobilitet i jord*** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering***

***PBT:*** Ikke relevant

***vPvB:*** Ikke relevant

***12.6 Hormonforstyrrende egenskaber*** For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.

***12.7 Andre negative virkninger***

***Bemærkning:*** Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Skadelig for fisk.

| | |
|---|---|
| ***Adfærd i rensningsanlæg:*** | |
| **CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol** | |
| EC50/ 96h | 969 mg/l (algae) |
| **CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat** | |
| EC50/ 96h | 0,067 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) |

(Fortsættes på side 12)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 11)

***Yderligere økologiske oplysninger:***

***Generelle anvisninger:*** Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.
skadelig for vandorganismer

## PUNKT 13: Bortskaffelse

***13.1 Metoder til affaldsbehandling***

***Anbefaling:*** Rengør ikke tom emballage før bortskaffelse.
Maling må ikke skylles ud i afløbet, heller ikke ved rengøring af malerværktøj.
Forbrugere: Bortskaf malingsrester på dit lokale indsamlingssted for farligt husholdningsaffald.
Professionelle: Bortskaf malingsrester ved at kontakte et affaldshåndteringsfirma.
For oplysninger om forebyggelse af udledning af syntetiske polymerpartikler se afsnit 15

| ***Europæisk affaldskatalog*** | |
|---|---|
| 08 01 11* | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |
| 15 01 10* | Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer |

***Urensede emballager:***

***Anbefaling:*** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

***Anbefalet rengøringsmiddel:*** Mineralsk terpentin
Osmo Penselrens

## PUNKT 14: Transportoplysninger

***14.1 UN-nummer eller ID-nummer***

***ADR, ADN, IMDG, IATA*** Ikke relevant

***14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)***

***ADR, ADN, IMDG, IATA*** Ikke relevant

***14.3 Transportfareklasse(r)***

***ADR, ADN, IMDG, IATA***
***klasse*** Ikke relevant

***14.4 Emballagegruppe***

***ADR, IMDG, IATA*** Ikke relevant

***14.5 Miljøfarer:***

***Marine pollutant:*** Nej

(Fortsættes på side 13)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 12)

| | |
|---|---|
| **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** | Ikke relevant |
| **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** | Ikke relevant |
| **UN "Model Regulation":** | Ikke relevant |

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**Direktiv 2004/42/EF (Decopaint regulation)**

Produkttype: MALING OG LAKKER
• Underkategori af produkter: Lak og træbeskyttelse til bygningsdele indendørs/udendørs, herunder dækkende træbeskyttelse
· Opløsningsmiddelbaseret overfladebehandlingsmiddel, Grænseværdi: 400 g/l
VOC: <400 g/l

**Direktiv 2012/18/EU**
**Navngivne farlige stoffer - BILAG I**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII**

Begrænsninger: 3, 78

| **Syntetiske polymermikropartikler** | |
|---|---|
| Hydrophobically modified synthetic wax | 3,888% |

**Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**FORORDNING (EU) 2019/1148**

**Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 14)

# Sikkerhedsdatablad

*ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31*

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

**Handelsnavn: UV-Beskyttelses-Olie**

(Fortsat fra side 13)

***Nationale forskrifter:***
***Etykietowanie zgodnie z rozporz¹dzeniem UE nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych*** Dette produkt er en behandlet artikel i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012.

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 55406-53-6 | 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat | 1,07 g/kg |

***VOC (EU)*** < 400 g/l (VOC-max. Kat A/e (2010) = 400 g/l)

***15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:*** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

***Risikoangivelser***

H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

***Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008*** Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.

***Datablad udstedt af:*** Abteilung Produktsicherheit
***Kontaktperson:*** Hr. Dr. Starp
***Dato forforrigeudgave*** 27.05.2020
***Udgavenummer for forrigeudgave*** 5.0

***Forkortelser og akronymer:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

(Fortsættes på side 15)

# *Sikkerhedsdatablad*

***ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31***

Trykdato: 12.02.2026 Versionsnummer 6.0 (erstatter version 5.0) Revision: 11.02.2026

## *Handelsnavn:* UV-Beskyttelses-Olie

(Fortsat fra side 14)

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Estimater for akut toksicitet)
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4
Acute Tox. 2: Akut toksicitet – Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
STOT RE 1: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) – Kategori 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3

***Kilder:*** ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal
Sikkerhedsdatablad fra råvareleverandører

**** Dataene ændret i forhold til tidligere version*** Tilføjelser, sletninger, revisioner
Opdateret i henhold til forordning (EU) 2020/878 om ændring af forordning (EF) nr .: 1907/2006 (REACH)