# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

*

## Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

**1.1 Produktidentifikator**

**Handelsnavn:** **Oljebeis**

**Artikkelnummer:** 9203-9271
& blandede farger

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Bruk av stoffet/tilberedningen** Maling
Maling

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

**Produsent/leverandør:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

**Avdeling for nærmere informasjon:** Product safety department
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de

**1.4 Nødtelefonnummer:** + 47 22 59 1300 Norwegian National Poison Centre

## Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

**Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008** Produktet er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen.

**Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

---

**2.2 Merkingselementer**

**Farepiktogrammer** bortfaller

**Varselord** bortfaller

**Faresetninger** bortfaller

**Sikkerhetssetninger** P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Ytterligere informasjon:** EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

**2.3 Andre farer** Advarsel: Alle materialer som inneholder rester av flytende produkt, f. eks. kluter/filler, kan selvantenne. Etter bruk må du la materialene tørke helt, enten flatt ustrakt eller i en lukket metallbeholder, og deretter kaste dem på godkjent måte.
Benytt alltid støvmaske ved sliping.
De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.

**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

**PBT:** Ikke gjeldende

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 1)

**vPvB:** Ikke gjeldende

* 

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

**3.2 Stoffblandinger**

**Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

**Farlige innholdsstoffer:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 64742-48-9<br>EC-nummer: 918-481-9<br>Registreringsnummer: 01-2119457273-39 | alifatiske hydrokarboner, C10-C13<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 10–25% |

**SVHC** Ikke gjeldende

**Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

## Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

**Generelle informasjon:** Angrepne personer må ut i frisk luft.

**Etter innånding:** Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.
Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.

**Etter hudkontakt:** Skyll med varmt vann.
Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

**Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

**Etter svelging:** Skyll munnen.
Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
IKKE framkall brekning.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede** Ørhet

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig** Ved svelging hhv. oppkast, fare for inntrenging i lungene.

## Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

**5.1 Slokkingsmidler**

**Egnede slokkingsmidler:** CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 2)

| | |
|---|---|
| **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** | Vann i full stråle |
| **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen** | Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.<br>Kullmonoksid (CO)<br>Karbondioksid ($CO_2$) |
| **5.3 Råd til brannmannskaper** | |
| **Spesielt verneutstyr:** | Ta på egnet åndedrettsbeskyttelsesapparat.<br>Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.<br>Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.<br>Vanlige tiltak for kjemiske branner. |
| **Ytterligere informasjoner** | Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i samsvar med myndighetenes forskrifter.<br>Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle. |

## Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

| | |
|---|---|
| **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner** | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.<br>Ta på personlig beskyttelsesdrakt. |
| **For personell som ikke er nødpersonell** | Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. |
| **For nødhjelpspersonell** | Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte. |
| **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** | La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. |
| **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing** | Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).<br>Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig.<br>Bortskaff kontaminert matereriale som avfall iht. punkt 13.<br>Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. |
| **6.4 Henvisning til andre avsnitt** | Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.<br>Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.<br>Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering. |

## Avsnitt 7: Håndtering og lagring

| | |
|---|---|
| **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** | Brukes bare i godt ventilerte lokaler.<br>Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.<br>Beholderne må åpnes og håndteres forsiktig. |

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 3)

Unngå aerosoldannelse.

***Generelle verne- og hygienetiltak:*** Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.
Ikke ha pussefiller som er vætet av produktet i bukselommene.

***Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:*** Ha åndedrettsbeskyttelsesapparater i beredskap.

***Håndtering:*** Selv en liten slurk kan forårsake livstruende lungeskader. Filer fylt med denne væsken må oppbevares utilgjengelig for barn.

***7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter***

***Lagring:***

***Krav til lagerrom og beholdere:*** Må bare oppbevares i originalbeholdere.

***Informasjoner om felles lagring:*** Ikke nødvendig

***Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:*** Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.
Hold beholderne tett tillukket.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

***7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)*** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

***8.1 Kontrollparametrer***

***Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:*** Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

***Ytterligere informasjon:*** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

***8.2 Eksponeringskontroll***

***Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak*** Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

***Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr***

***Generelle verne- og hygienetiltak:*** Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.
Unngå berøring med øyne og hud.
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.
Ikke ha pussefiller som er vætet av produktet i bukselommene.
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 4)

| | |
|---|---|
| ***Åndedrettsvern*** | Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.<br>Åndedrettsbeskyttelse bare ved aerosol- eller tåkedannelse.<br>Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndredrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.<br>Halvmaske med rund gjenget tilkobling EN 148-1 (skru-filter) og kombinasjonsfilter A1 - P2 i henhold til tysk DIN EN 14387.<br>Bruk et godt, luftrensende og luftmatet åndedrettsvern som oppfyller anerkjente standarder dersom risikovurderingen krever dette. |
| ***Håndvern*** | For å unngå hudproblemer må man redusere bruk av hansker til det høyst nødvendige.<br>Beskyttelseshansker<br>Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/ stoffet/blandingen.<br>Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering. |
| ***Hanskemateriale*** | Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk. |
| ***Gjennomtrengingstid for hanskemateriale*** | Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes. |
| ***For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet:*** | For blanding av nedenfor nevnte kjemikalier må holdbarhetstiden være minst 480 minutter (gjennomtrengelighet iht. EN 16523-1:2015: Level 6).<br>Nitrilkautsjuk<br>Anbefalt materialtykkelse: ≥ 0,4 mm<br>For blandingen må penetrasjonstiden være minst 480 minutter (Permeasjon i henhold til EN 374 Del 3: Nivå 6). |
| ***Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet:*** | Nitrilkautsjuk |
| ***Øye-/ansiktsvern*** | Tettsittende vernebrille |
| ***Kroppsvern:*** | Verneklær |

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

***Generell informasjon***

| | |
|---|---|
| ***Aggregattilstand*** | Flytende |
| ***Farge*** | Forskjellig, alt etter innfarging |

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 5)

| | |
|---|---|
| **Lukt** | Mild |
| **Luktterskel:** | Ikke bestemt |
| **Smeltepunkt/frysepunkt** | Ikke bestemt |
| **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde** | > 180 °C (DIN 51751) |
| **Antennelighet** | Ikke relevant |
| **Nedre og øvre eksplosjonsgrense** | |
| **Nedre:** | 0,7 Vol % |
| **Øvre:** | 6,0 Vol % |
| **Flammepunkt** | > 61 °C (DIN EN ISO 2719) |
| **Tenntemperatur** | 240 °C |
| **Nedbrytingstemperatur** | Ikke bestemt |
| **pH** | Blandingen er ikke-polar/aprotisk. |
| **Viskositet:** | |
| **Kinematisk viskositet ved 20 °C** | 20-40 s (DIN EN ISO 2431/4mm)<br>>21 mm²/s (40°C) (beregnes) |
| **Dynamisk:** | Ikke bestemt |
| **Løselighet** | |
| **vann:** | Ikke hhv. lite blandbar. |
| **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)** | Ikke bestemt |
| **Damptrykk ved 20 °C** | 3 hPa<br>3 hPa [20°C] |
| **Tetthet og/eller relativ tetthet** | |
| **Tetthet ved 20 °C:** | 0,95-1,2 g/cm³ (DIN 51757) |
| **Relativ tetthet:** | Ikke bestemt |

| | |
|---|---|
| **9.2 Andre opplysninger** | |
| **Utseende:** | |
| **Form:** | Flytende |
| **Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.** | |
| **Antennelsestemperatur:** | Produktet er ikke selvantennelig. |
| **Eksplosive egenskaper:** | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. |
| **Tilstandsendring** | |
| **Fordampingshastighet** | Ikke bestemt |

| | |
|---|---|
| **Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser** | |
| **Eksplosive varer** | bortfaller |
| **Brannfarlige gasser** | bortfaller |
| **Aerosoler** | bortfaller |
| **Oksiderende gasser** | bortfaller |
| **Gasser under trykk** | bortfaller |
| **Brannfarlige væsker** | bortfaller |
| **Brannfarlige faste stoffer** | bortfaller |

(fortsatt på side 7)

# Sikkerhetsdatablad

*iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31*

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 6)

| | |
|---|---|
| ***Selvreaktive stoffer og stoffblandinger*** | bortfaller |
| ***Pyrofore væsker*** | bortfaller |
| ***Pyrofore faste stoffer*** | bortfaller |
| ***Selvopphetende stoffer og stoffblandinger*** | bortfaller |
| ***Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser*** | bortfaller |
| ***Oksiderende væsker*** | bortfaller |
| ***Oksiderende faste stoffer*** | bortfaller |
| ***Organiske peroksider*** | bortfaller |
| ***Etsende for metaller*** | bortfaller |
| ***Desensibiliserte eksplosive varer*** | bortfaller |

## Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

***10.1 Reaktivitet*** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

***10.2 Kjemisk stabilitet***

***Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:*** Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.

***10.3 Risiko for farlige reaksjoner*** Reaksjoner med tekstiler som er fuktet med produktet (f.eks. pussefiller).

***10.4 Forhold som skal unngås*** Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

***10.5 Uforenlige materialer*** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

***10.6 Farlige nedbrytingsprodukter*** Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
Kullmonoksid og kulldioksid
Nitrogenoksider (NOx)

***Ytterligere informasjoner:*** Advarsel: Alle materialer som inneholder rester av flytende produkt, f. eks. kluter/filler, kan selvantenne. Etter bruk må du la materialene tørke helt, enten flatt ustrakt eller i en lukket metallbeholder, og deretter kaste dem på godkjent måte.

## Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

***11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008***

***Akutt giftighet,*** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

***Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:***

**CAS: 64742-48-9 alifatiske hydrokarboner, C10-C13**

| | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |

(fortsatt på side 8)

# Sikkerhetsdatablad

*iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31*

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 7)

| | | |
|---|---|---|
| Inhalativ | LC50 / 4h | >5 mg/l (rat) |

***Primær irritasjonsvirkning:***

| | |
|---|---|
| ***Hudetsing/hudirritasjon*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***Kreftframkallende egenskaper*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***Reproduksjonstoksisitet*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***STOT - enkelteksponering*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***STOT - gjentatt eksponering*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***Aspirasjonsfar*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***Subakutt til kronisk toksisitet:*** | Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |
| ***Ytterligere toksikologiske henvisninger:*** | Produktet viser følgende farer i henhold til beregningsmetoden i de generelle EU-retningslinjene for klassifisering av stoffblandinger - siste gyldige versjon: Produktet er ikke underlagt klassifisering i henhold til beregningsmetoden i de generelle EU-retningslinjene for klassifisering av stoffblandinger - siste gyldige versjon. |

***11.2 Opplysninger om andre farer***

| ***Hormonforstyrrende egenskaper*** |
|---|
| ingen av innholdsstoffene er listet opp |

## *Avsnitt 12: Økologiske opplysninger*

***12.1 Giftighet***

| ***Akvatisk toksisitet:*** | |
|---|---|
| **CAS: 64742-48-9 alifatiske hydrokarboner, C10-C13** | |
| EC50 / 48h | >1.000 mg/l (Daphnia magna) |
| IC50 / 72h | >1.000 mg/l (algae) |
| LC50 / 96h | >1.000 mg/l (fish) |

| | |
|---|---|
| ***12.2 Persistens og nedbrytbarhet*** | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. |
| ***12.3 Bioakkumuleringsevne*** | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. |
| ***12.4 Mobilitet i jord*** | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. |

***12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering***

***PBT:*** Ikke relevant

(fortsatt på side 9)

# Sikkerhetsdatablad

*iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31*

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 8)

**vPvB:** Ikke relevant

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

**12.7 Andre skadevirkninger**

**Ytterligere økologiske informasjoner:**

**Generelle informasjoner:** Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

## Avsnitt 13: Sluttbehandling

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

| Europeisk avfallsliste | |
|---|---|
| 08 01 12 | annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11 |
| 15 01 04 | emballasje av metall |

**Urenset emballasje:**

**Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

**Anbefalt rengjøringsmiddel:** Testbensin
Osmo Penselrengjøring

## Avsnitt 14: Transportopplysninger

**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**
**ADR, ADN, IMDG, IATA** bortfaller

**14.2 FN-forsendelsesnavn**
**ADR, ADN, IMDG, IATA** bortfaller

**14.3 Transportfareklasse(r)**

**ADR, ADN, IMDG, IATA**
**Klasse** bortfaller

**14.4 Emballasjegruppe**
**ADR, IMDG, IATA** bortfaller

**14.5 Miljøfarer**
**Marine pollutant:** Nei

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ikke relevant

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant

(fortsatt på side 10)

# Sikkerhetsdatablad

*iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31*

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

**Handelsnavn: Oljebeis**

(fortsatt fra side 9)

| | |
|---|---|
| ***UN "Model Regulation":*** | bortfaller |

## Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

***15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen***

***Direktiv 2012/18/EU***
***Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I*** ingen av innholdsstoffene er listet opp

***Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II***

ingen av innholdsstoffene er listet opp

***Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer***

ingen av innholdsstoffene er listet opp

***Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater***

ingen av innholdsstoffene er listet opp

***15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:*** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

## Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

***Relevante setninger*** H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

***Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008*** Klassifiseringen av blandingen er generelt basert på beregningsmetoden ved bruk av stoffdata i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008.

***Avdeling som utsteder datablad:*** Abteilung Produktsicherheit
***Kontaktperson:*** Hr. Dr. Starp
***Dato for forrige versjon:*** 19.05.2020
***Versjonsnummer for forrige versjon:*** 19.0
***Forkortelser og akronymer:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(fortsatt på side 11)

# *Sikkerhetsdatablad*

***iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31***

Trykkdato: 20.02.2026 Versjon 19.1 (erstatter versjon 19.0) revidert den: 20.02.2026

***Handelsnavn:*** **Oljebeis**

(fortsatt fra side 10)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

***Kilder***
ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal
Sikkerhetsdatablad fra råvareleverandører.

**** Data forandret i forhold til forrige versjon***
Tillegg, slettinger, revisjoner. Oppdatert i henhold til forordning (EU) 2020/878 om endring av forordning (EF) nr: 1907/2006 (REACH)