

## Käyttöturvallisuustiedote

### Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

#### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

##### 1.1 Tuotetunniste

**Kauppanimike:** Wood Filler Aqua

**Artikkelinumero:** 7350

**1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

**Aineen / valmisteiden käyttö** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.  
Tasoisusmassa  
Pinnoite

##### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

**Valmistaja/toimittaja:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

**Supplier** Sarbon Woodwise Oy  
Askonkatu 13  
15100 Lahti  
Puh. 019 2644 200  
e-mail: info@osmocolor.com  
www.osmocolor.com

**Tietoja antaa:** Product safety department  
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
e-mail: helmut.starp@osmo.de

**1.4 Häätäpuhelinnumero:** Myrkytystietokeskus, Helsinki: Puh. (09) 471977

#### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

##### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**Luokitus asetuksen (EY) N:o**

**1272/2008 mukaisesti** Tuotetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.

**Lisätietoja:** Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

##### 2.2 Merkinnät

**Varoitusmerkit** tarpeeton

**Huomiosana** tarpeeton

**Vaaralausekkeet** tarpeeton

**Turvausekkeet** P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

**Lisätietoja:** EUH208 Sisältää metyyli-isotiatsolinoni, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Sisältää biosidivalmisteita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, metyyli-isotiatsolinoni

(jatkuu sivulla 2)

## Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

### Kauppanimike: Wood Filler Aqua

(jatkuu sivulla 1)

#### 2.3 Muut vaarat

Käytä aina hengityssuojainta hioessasi.  
Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä.

#### PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

**PBT:** Ei voida käyttää

**vPvB:** Ei voida käyttää

### KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

#### 3.2 Seokset

**Selostus:** Seuraavista aineista koostuva seos, jossa lisäaineita.

#### Sisältää vaarallisia aineita:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 2634-33-5<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60 | 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni<br>Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400;<br>Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 oraali: 450 mg/kg<br>LC50 / 4h inhaloituna: 0,21 mg/l<br>Erityinen pitoisuusraja: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 % | <0,035%  |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6         | metyyli-isotiatsolinoni<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10);<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Erityinen pitoisuusraja: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %                                | <0,0015% |

**SVHC** Ei voida käyttää

**Lisätietoja:** Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

### KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

#### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

**Yleisohjeet:** Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.

**Hengitettynä:** Huolehdi raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettyä lääkärin apua.

**Ihokosketuksessa:** Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.  
Käännyttävä lääkärin puoleen, mikäli iho on jatkuvasti ärsyyntynyt.  
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

**Aineen päästyä silmiin:** Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.  
Oireiden kestäessä käännyttään lääkärin puoleen.

**Nieltyä:** Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.

#### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät

**että viivästyneet**

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

#### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa

**välitöntä lääketieteellistä**

**apua**

(jatkuu sivulla 3)

## Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

**Kauppanimike: Wood Filler Aqua**

(jatkuu sivulla 2)

**ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet**

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

### KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

#### 5.1 Sammutusaineet

**Sopivat sammutusaineet:** Palontorjuntatoimenpiteet ympäristöä vastaavasti.

#### Turvallisuussyistä

#### sopimattomat

**sammutusaineet:** Ei tiedossa.

#### 5.2 Aineesta tai seoksesta

**johtuvat erityiset vaarat** Tulipalossa voi vapautua:

#### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

**Erityinen suojavarustus:** Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

### KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

#### 6.1 Varotoimenpiteet,

#### henkilönsuojaimet ja

#### menettely hätätilanteessa

Tuote muodostaa veden kanssa liukastumisvaarallisen pinnan.

Käytettävä henkilökohtaista suojavaatetusta.

#### Muu kuin

#### pelastushenkilökunta

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.

#### Pelastushenkilökunta

Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.

#### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat

#### varotoimet:

Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

#### 6.3 Suojarakenteita ja

#### puhdistusta koskevat

#### menetelmät ja -välineet:

Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekkä, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine).

Talteenotettu aine hävitetään määräysten mukaisesti.

Lämmin vesi ja puhdistusaine

#### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

### KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

#### 7.1 Turvallisen käsittelyn

#### edellyttämät toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

(jatkuu sivulla 4)

## Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

### Kauppanimike: Wood Filler Aqua

(jatkuu sivulla 3)

#### Yleiset suoja- ja

#### hygieniatoimenpiteet:

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Työn aikana on syöminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.

Aineen kostuttamia puhdistusriepuja ei saa pitää housuntaskuissa.

**Palo- ja räjähdyssuojaohjeet:** Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

#### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

##### Varastointi:

##### Varastotiloille ja säiliöille

**asetettavat vaatimukset:** Ei erikoisvaatimuksia.

**Yhteisvarastointiohjeet:** Ei tarvita

##### Lisätietoja

**varastointiehtoihin:** Suojattava pakkaselta.

##### Suosittelava

**varastointilämpötila:** +10 °C - +25 °C

**7.3 Erityinen loppukäyttö** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

### KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

#### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

#### Aineosat työpaikkakohtaisin

**valvottavin raja-arvoin:** Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

#### DNEL-arvot

#### CAS: 2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

|             |                                                    |                          |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Dermaali    | DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - systemische Effekte) | 0,966 mg/kgKG/Tag        |
|             | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte)  | 0,345 mg/cm <sup>2</sup> |
| Inhaloituna | Työntekijät (krooninen - systeeminen vaikutus)     | 6,81 mg/m <sup>3</sup>   |
|             | DNEL Verbraucher (Lanzzeit - systemische Effekte)  | 1,2 mg/m <sup>3</sup>    |

**Lisäohjeet:** Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.

#### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

##### Asianmukaiset tekniset

**torjuntatoimenpiteet** Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.

##### Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet

#### Yleiset suoja- ja

#### hygieniatoimenpiteet:

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.

Työn aikana on syöminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.

Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.

#### Hengityksensuojaus

Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyvä.

Käyttää asianmukaisesti seisovaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmaa sisältävää

hengityssuojainta, joka täyttää hyväksytyn standardin, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista.

(jatkuu sivulla 5)

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

## Kauppanimike: Wood Filler Aqua

(jatkuu sivulla 4)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Käsien suojaus</b>                 | Iho-ongelmien välttämiseksi käsineiden käyttöä olisi rajoitettava ja suojakäsineitä käytettävä vain kun on aivan välttämätöntä.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Käsinemateriaali</b>               | Ennaltaehkäisevänä ihonsuojana suositellaan ihonsuojavoiteen käyttöä. Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä. |
| <b>Käsinemateriaalin läpäisy aika</b> | Tarkka läpäisy aika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Silmien tai kasvojen suojaus</b>   | Suojalaseja suositellaan uudelleentäytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kehosuojaus:</b>                   | Työsuojavaatetus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Yleiset ohjeet

#### Olomuoto

Nestemäinen

#### Väri:

Vaalean harmaa

#### Haju:

Heikko

#### Hajukynnys:

Ei määritetty

#### Sulamis- ja jäätymispiste

Ei määritetty

#### Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja

#### kiehumisalue

100 °C

#### Syttyvyys

Ei voida käyttää

#### Alempi ja ylempi räjähdysraja

#### Alempi:

Ei määritetty

#### Ylempi:

Ei määritetty

#### Leimahduspiste:

Ei voida käyttää

#### Itsesyttymislämpötila:

ei soveltu / ole tiedossa

#### Hajoamislämpötila:

Ei voida käyttää / ei määritetty.

Ei määritetty

#### pH 20 °C lämpötilassa

8–9

#### Viskositeetti:

#### Kinemaattinen viskositeetti

Ei määritetty

#### Dynaaminen 20 °C lämpötilassa:

2.500–4.000 mPas

#### Liukoisuus

#### veteen:

Täydellisesti sekoittuva.

#### Jakautumiskerroin n-oktanolivesi (log-keskiarvo)

Ei määritetty

#### Höyrinpaine 20 °C lämpötilassa

23 hPa

#### Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

#### Tiheys 20 °C lämpötilassa:

1,05–1,1 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

(jatkuu sivulla 6)

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

## Kauppanimike: Wood Filler Aqua

(jatkuu sivulla 5)

|                                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Suhteellinen tiheys</b>                                                                        | Ei määrätty                       |
| <b>9.2 Muut tiedot</b>                                                                            |                                   |
| <b>Olomuoto:</b>                                                                                  |                                   |
| <b>Muoto:</b>                                                                                     | Tahmea                            |
| <b>Tärkeät terveyttä ja ympäristönsuojelua sekä turvallisuutta koskevat ohjeet</b>                |                                   |
| <b>Syttymislämpötila:</b>                                                                         | Tuote ei ole itsestään syttyvä.   |
| <b>Räjähtävyys:</b>                                                                               | Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. |
| <b>Tilanmuutos</b>                                                                                |                                   |
| <b>Haihtumisnopeus:</b>                                                                           | Ei määrätty                       |
| <b>Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot</b>                                               |                                   |
| <b>Räjähteet</b>                                                                                  | tarpeeton                         |
| <b>Syttyvät kaasut</b>                                                                            | tarpeeton                         |
| <b>Aerosolit</b>                                                                                  | tarpeeton                         |
| <b>Hapettavat kaasut</b>                                                                          | tarpeeton                         |
| <b>Paineen alaiset kaasut</b>                                                                     | tarpeeton                         |
| <b>Syttyvät nesteet</b>                                                                           | tarpeeton                         |
| <b>Syttyvät kiinteät aineet</b>                                                                   | tarpeeton                         |
| <b>Itsestään kuumenevat aineet ja seokset</b>                                                     | tarpeeton                         |
| <b>Pyroforiset nesteet</b>                                                                        | tarpeeton                         |
| <b>Pyroforiset kiinteät aineet</b>                                                                | tarpeeton                         |
| <b>Itsestään kuumenevat aineet ja seokset</b>                                                     | tarpeeton                         |
| <b>Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja</b> |                                   |
| <b>Hapettavat nesteet</b>                                                                         | tarpeeton                         |
| <b>Hapettavat kiinteät aineet</b>                                                                 | tarpeeton                         |
| <b>Orgaaniset peroksidit</b>                                                                      | tarpeeton                         |
| <b>Metalleja syövyttävät aineet ja seokset</b>                                                    | tarpeeton                         |
| <b>Flegmatoidut räjähteet</b>                                                                     | tarpeeton                         |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktiivisuus</b>                           | Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.                            |
| <b>10.2 Kemiallinen stabiilisuus</b>                |                                                                       |
| <b>Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:</b> | Ei hajaantumista määräystenmukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä. |
| <b>10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus</b>   | Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.                                   |
| <b>10.4 Vältettävät olosuhteet</b>                  | Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.                            |
| <b>10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:</b>         | Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.                            |

(jatkuu sivulla 7)

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

## Kauppanimike: Wood Filler Aqua

(jatkuu sivulla 6)

### 10.6 Vaaralliset

#### hajoamistuotteet:

Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Välitön myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

#### CAS: 2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

|             |           |                      |
|-------------|-----------|----------------------|
| Oraali      | LD50      | 450 mg/kg (ATE)      |
|             |           | >5.000 mg/kg (rotta) |
| Dermaali    | LD50      | >5.000 mg/kg (rotta) |
| Inhaloituna | LC50 / 4h | 0,21 mg/l (ATE)      |

#### CAS: 2682-20-4 metyyli-isotiatsolinoni

|             |           |                                      |
|-------------|-----------|--------------------------------------|
| Oraali      | LD50      | 50 mg/kg (rotta) (OECD401)           |
| Dermaali    | LD50      | 200 mg/kg (rotta) (OECD402)          |
| Inhaloituna | LC50 / 4h | >0,05 mg/l (rotta) (OECD403 Aerosol) |

#### Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:

#### Ihosoövyttävyyden/ihonärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Vakava silmävaurio/silmä- ärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Subakuuttinen ja krooninen myrkyllisyys:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Toksikologisia lisätietoja:

Tuotetta ei EY:n yleisten voimassa olevien luokitusdirektiivien mukaisesti tarvitse merkitä valmisteissa.

#### Herkistyminen

Sisältää metyyli-isotiatsolinoni, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

(jatkuu sivulla 8)

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

## Kauppanimike: Wood Filler Aqua

(jatkuu sivulla 7)

### 11.2 Tiedot muista vaaroista

#### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

sisältäviä aineita ei ole lueteltu

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

#### Vesimyrkyllisyys:

#### CAS: 2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| EC50/ 72h     | 0,15 mg/l (levä)          |
| LC50 / 96h    | 1,3–1,6 mg/l (kala)       |
| LC50 / 48h    | 1,5–3,3 mg/l (vesikirppu) |
| NOEC / 3 days | 0,0403 mg/l (levä)        |

#### CAS: 2682-20-4 metyyli-isotiatsolinoni

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| EC50/ 72h (saattinen) | 0,1 mg/l (levä) (OECD201) |
|-----------------------|---------------------------|

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

### 12.3 Biokertyvyys

#### CAS: 2682-20-4 metyyli-isotiatsolinoni

|         |    |
|---------|----|
| log POW | <3 |
|---------|----|

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

**PBT:** Ei voida käyttää

**vPvB:** Ei voida käyttää

### 12.6 Hormonitoimintaa

**häiritsevät ominaisuudet** Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

### 12.7 Muut haitalliset vaikutukset

#### Ekologisia lisätietoja:

**Yleisohjeita:** Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

**Suositus:** Pieniä määriä voi ohentaa runsaalla vedellä ja huuhtoa pois. Suuremmat määrät on hävitettävä ympäristöviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti

#### Euroopan jäteluetteloon

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 20 | muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot |
| 15 01 02 | muovipakkaukset                                                                     |

#### Puhdistamattomat pakkaukset:

**Suositus:** Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

(jatkuu sivulla 9)

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

**Kauppanimike: Wood Filler Aqua**

(jatkuu sivulla 8)

**Suosittelava puhdistusaine:** Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 YK-numero tai tunnistenumero</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA             | tarpeeton        |
| <b>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA | tarpeeton        |
| <b>14.3 Kuljetuksen vaaraluokat</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>luokka        | tarpeeton        |
| <b>14.4 Pakkausryhmä</b><br>ADR, IMDG, IATA                                  | tarpeeton        |
| <b>14.5 Ympäristövaarat:</b><br><b>Marine pollutant:</b>                     | Ei               |
| <b>14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle</b>                                 | Ei voida käyttää |
| <b>14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b>           | Ei voida käyttää |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                                | tarpeeton        |

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

**Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II**

sisältäviä aineita ei ole lueteltu

**ASETUS (EU) 2019/1148**

**Liite I - RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET (Yläraja-arvo lupien myöntämiseksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti)**

sisältäviä aineita ei ole lueteltu

**Liite II - ILMOITETTAVAT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET**

sisältäviä aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 10)

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

## Kauppanimike: Wood Filler Aqua

(jatkuu sivulla 9)

### Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lähtöaineista

sisältäviä aineita ei ole lueteltu

### Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä

sisältäviä aineita ei ole lueteltu

#### 15.2

#### Kemikaaliturvallisuusarviointi

: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

## KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tähänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

|                                  |        |                                                                     |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Asiaankuuluvat lausekkeet</b> | H301   | Myrkyllistä nieltynä.                                               |
|                                  | H302   | Haitallista nieltynä.                                               |
|                                  | H311   | Myrkyllistä joutuessaan iholle.                                     |
|                                  | H314   | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.              |
|                                  | H315   | Ärsyttää ihoa.                                                      |
|                                  | H317   | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                               |
|                                  | H318   | Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                       |
|                                  | H330   | Tappavaa hengitettynä.                                              |
|                                  | H400   | Erittäin myrkyllistä vesieliöille.                                  |
|                                  | H410   | Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
|                                  | EUH071 | Hengityselimiä syövyttävää.                                         |
|                                  |        |                                                                     |

#### Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Seoksen luokitus perustuu laskumenetelmään, jossa käytetään (EY) N:o 1272/2008 mukaiset aineosatiedot.

#### Lisätietoja:

Abteilung Produktsicherheit

#### Yhteydenottohenkilö:

Hr. Dr. Starp

#### Edellisen version pv:

25.10.2021

#### Edellisen version versionro:

6.2

#### Lyhenteet ja lyhytnimet:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 SVHC: Substances of Very High Concern  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(jatkuu sivulla 11)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen**

Painatuspäivämäärä 26.02.2026

Versionumero 7.0 (korvaa version 6.2)

Tarkistus: 10.10.2025

**Kauppanimike: Wood Filler Aqua**

(jatkuu sivulla 10)

ATE: Acute toxicity estimate values (Välittömän myrkyllisyyden estimaatit)

Acute Tox. 3: Välitön myrkyllisyys – Katgoria 3

Acute Tox. 4: Välitön myrkyllisyys – Katgoria 4

Acute Tox. 2: Välitön myrkyllisyys – Katgoria 2

Skin Corr. 1B: Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys – Katgoria 1B

Skin Irrit. 2: Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys – Katgoria 2

Eye Dam. 1: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys – Katgoria 1

Skin Sens. 1A: Ihoa herkistävä – Katgoria 1A

Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiympäristölle - välitön vaara vesiympäristölle – Katgoria 1

Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle – Katgoria 1

**Lähteet**

ESIS : European chemical Substances Information System

ECHA Portal

Käyttöturvallisuustiedotteet raaka-aineiden toimittajilta

**\* Tiedot muutettu****alkuperäisestä versiosta**

Lisäykset, poistot, tarkistukset

Päivitetty asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti