

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

#### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

##### 1.1 Identifikátor výrobku

**Obchodní označení:** **Reparační pasta na dřevo**

**Číslo výrobku:** 7300-7306

##### 1.2 Příslušná určená použití

**látky nebo směsi a**

**nedoporučená použití**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**Použití látky / přípravku**

Stěrková hmota

##### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Identifikace výrobce:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
 Affhüppen Esch 12  
 D-48231 Warendorf

##### Identifikace distributora v ČR

:

AU-MEX spol.s.r.o.  
 Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 198 00  
 Tel. 00420 283 933 452  
 www.au-mex.cz, info@osmo.cz

##### Obor poskytující informace:

Product safety department  
 Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188  
 Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462  
 e-mail: helmut.starp@osmo.de

##### 1.4 Telefonní číslo pro

**naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko  
 Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2  
 Telefon (24 hod/den) 224 919 293, 224 915 402

#### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

##### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace v souladu s**

**nařízením (ES) č. 1272/2008**

Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.

**Další údaje:**

Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v oddíle 16.

##### 2.2 Prvky označení

**Výstražné symboly**

**nebezpečnosti**

odpadá

**Signální slovo**

odpadá

**Standardní věty o**

**nebezpečnosti**

odpadá

**Pokyny pro bezpečné**

**zacházení**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Další údaje:**

EUH208 Obsahuje Směs látek 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

(pokračování na straně 2)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 1)

**2.3 Další nebezpečnost**

Obsahuje biocidní přípravky: Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým  
 Při broušení je nutné používat ochranné masky proti prachu.  
 Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

**Výsledky posouzení PBT a vPvB****PBT:** Nedá se použít**vPvB:** Nedá se použít**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.2 Směsi****Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.**Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 55965-84-9<br>EINECS: 220-239-6 | Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$<br>Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$ | <0,0015% |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**SVHC**

Nedá se použít

**Dodatečná upozornění:**

Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v oddíle 16.

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci****Všeobecné pokyny:**

Neprodleně odstranit části oděvů znečištěné produktem.

**Při nadýchání:**

Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

**Při styku s kůží:**

Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**Při zasažení očí:**

Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.

**Při požití:**

Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

Vypláchnout ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokračování na straně 3)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 2)

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 Hasiva

##### Vhodná hasiva:

CO<sub>2</sub>, hasicí prášek nebo rozestříkované vodní paprsky. Větší ohně zdotat rozestříkovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.

##### Nevhodná hasiva:

Plný proud vody

#### 5.2 Zvláštní nebezpečnost

##### vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru vzniká hustý černý kouř. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné poškození zdraví.

#### 5.3 Pokyny pro hasiče

##### Zvláštní ochranné prostředky

##### pro hasiče:

Připravte si dýchací přístroj.

##### Další údaje:

Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasicí voda se musí zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu

##### osob, ochranné prostředky a

##### nouzové postupy

Není nutné

##### Pro pracovníky kromě

##### pracovníků zasahujících v

##### případě nouze

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.

##### Pro pracovníky zasahující v

##### případě nouze

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

#### 6.2 Opatření na ochranu

##### životního prostředí:

Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

#### 6.3 Metody a materiál pro

##### omezení úniku a pro čištění:

Použít vhodné sorbenty (písek, štěrkový písek, sorbenty kyselin, universální sorbenty).

Nabraný materiál odstranit podle předpisů.

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatečné větrání.

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Neuvolní se žádné nebezpečné látky.

Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz oddíl 8.

(pokračování na straně 4)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 3)

Informace k odstranění viz oddíl 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Zamezte styku s kůží a očima.

**Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

**Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:**

Mít připravené ochranné dýchací přístroje.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Pokyny pro skladování:****Požadavky na skladovací****prostory a nádoby:**

Žádné zvláštní požadavky.

**Upozornění k hromadnému skladování:**

Není nutné

**Další údaje k podmínkám****skladování:**

Chránit před mrazem.

**Skladovací třída:**

12

**7.3 Specifické konečné/****specifická konečná použití**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1 Kontrolní parametry****Expoziční limity:****CAS: 55965-84-9 Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým**MAK (DE) | Dlouhodobá hodnota: 0,2E mg/m<sup>3</sup>  
vgl. Abschn. Xc**DNEL****CAS: 55965-84-9 Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým**

|             |                                                   |                        |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Orálně      | DNEL Verbraucher (Langzeit - systemische Effekte) | 0,09 mg/kgKG/Tag       |
|             | DNEL Verbraucher (AKUT - systemische Effekte)     | 0,11 mg/kgKG/Tag       |
| Inhalováním | DNEL Arbeitnehmer (Langzeit - lokale Effekte)     | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |
|             | DNEL Verbraucher (Langzeit - lokale Effekte)      | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

(pokračování na straně 5)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 4)

| <b>PNEC</b>                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CAS: 55965-84-9 Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým</b> |              |
| PNEC mořská voda                                                                                                                                 | 0,00339 mg/l |
| PNEC sladká voda                                                                                                                                 | 0,0039 mg/l  |
| PNEC sediment (sladká voda)                                                                                                                      | 0,027 mg/kg  |
| PNEC sediment (mořská voda)                                                                                                                      | 0,027 mg/kg  |
| Podlaha PNEC                                                                                                                                     | 0,01 mg/kg   |

**Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné předpisy.**8.2 Omezování expozice****Vhodné technické kontroly** Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.**Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků****Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.

**Ochrana dýchacích cest**

Není nutné

**Ochrana rukou:**

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

**Materiál rukavic**

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

**Doba průniku materiálem rukavic**

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

**Pro trvalý kontakt jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:**

Nitrilkaučuk

Doporučená tloušťka materiálu:  $\geq 0,4$  mm

Doba průniku rukavic musí být alespoň 480 minut (propustnost podle EN 374 část III: Úroveň 6).

**Na ochranu před postříkáním jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:**

Nitrilkaučuk

**Ochrana očí a obličeje**

Není potřeba

**Ochrana kůže:**

Pracovní ochranné oblečení

(pokračování na straně 6)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 5)

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Všeobecné údaje**

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                                           | Pastovité                                  |
| <b>Barva:</b>                                               | Podle označení produktu                    |
| <b>Zápach:</b>                                              | Jemný                                      |
| <b>Prahová hodnota zápachu:</b>                             | Není určeno                                |
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                               | Není určeno                                |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | Není určena                                |
| <b>Hořlavost</b>                                            | Nedá se použít                             |
| <b>Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti</b>               |                                            |
| <b>Dolní mez:</b>                                           | Není určeno                                |
| <b>Horní mez:</b>                                           | Není určeno                                |
| <b>Bod vzplanutí:</b>                                       | Nedá se použít                             |
| <b>Teplota rozkladu:</b>                                    | Není určeno                                |
| <b>pH</b>                                                   | Není určeno                                |
|                                                             | Směs je nerozpustná (ve vodě).             |
| <b>Viskozita:</b>                                           |                                            |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                | Není určeno                                |
| <b>Dynamicky:</b>                                           | Není určeno                                |
| <b>Rozpustnost vodě:</b>                                    | Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná. |

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)**

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tlak páry:</b>                       | Není určeno                        |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b> |                                    |
| <b>Hustota při 20 °C:</b>               | 1,92 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757) |
| <b>Relativní hustota</b>                | Není určeno                        |
| <b>Hustota par:</b>                     | Není určeno                        |

**9.2 Další informace**

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vzhled:</b>                                                                      |                                       |
| <b>Vzhled:</b>                                                                      | Pastovité                             |
| <b>Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí</b> |                                       |
| <b>Zápalná teplota:</b>                                                             | Produkt není samozápalný.             |
| <b>Výbušné vlastnosti:</b>                                                          | U produktu nehrozí nebezpečí exploze. |
| <b>Změna stavu</b>                                                                  |                                       |
| <b>Rychlost odpařování</b>                                                          | Není určeno                           |

(pokračování na straně 7)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 6)

**Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti**

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Výbušniny</b>                                                     | odpadá |
| <b>Hořlavé plyny</b>                                                 | odpadá |
| <b>Aerosoly</b>                                                      | odpadá |
| <b>Oxidující plyny</b>                                               | odpadá |
| <b>Plyny pod tlakem</b>                                              | odpadá |
| <b>Hořlavé kapaliny</b>                                              | odpadá |
| <b>Hořlavé tuhé látky</b>                                            | odpadá |
| <b>Samovolně reagující látky a směsi</b>                             | odpadá |
| <b>Samozápalné kapaliny</b>                                          | odpadá |
| <b>Samozápalné tuhé látky</b>                                        | odpadá |
| <b>Samozahřívající se látky a směsi</b>                              | odpadá |
| <b>Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou</b> | odpadá |
| <b>Oxidující kapaliny</b>                                            | odpadá |
| <b>Oxidující tuhé látky</b>                                          | odpadá |
| <b>Organické peroxidy</b>                                            | odpadá |
| <b>Látky a směsi korozivní pro kovy</b>                              | odpadá |
| <b>Znecitlivělé výbušniny</b>                                        | odpadá |

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivita</b>                                             | Další relevantní informace nejsou k dispozici.                       |
| <b>10.2 Chemická stabilita</b>                                     |                                                                      |
| <b>Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:</b> | Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení. |
| <b>10.3 Možnost nebezpečných reakcí</b>                            | Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.                                |
| <b>10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit</b>                     | Další relevantní informace nejsou k dispozici.                       |
| <b>10.5 Neslučitelné materiály:</b>                                | Další relevantní informace nejsou k dispozici.                       |
| <b>10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:</b>                          | Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.                 |

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

(pokračování na straně 8)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 7)

**Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:**

**CAS: 55965-84-9 Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým**

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
| Orálně      | LD50             | 64 mg/kg (potkan) |
| Pokožkou    | LD50             | 78 mg/kg (králík) |
| Inhalováním | LC50 / 4h        | 0,05 mg/l (ATE)   |
|             | ATE-Wert (Dampf) | 1 mg/l            |

**Primární dráždivé účinky:**

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Vážné poškození očí /**

**podráždění očí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest**

**/ senzibilizace kůže** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Mutagenita v zárodečných**

**buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové****orgány – jednorázová**

**expozice** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové**

**orgány – opakovaná expozice** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Subchronická - chronická**

**toxicita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Doplňující toxikologická**

**upozornění:** Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném znění.

**Senzibilizace** Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

**11.2 Informace o další nebezpečnosti****Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

(pokračování na straně 9)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 8)

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1 Toxicita****Toxicita pro vodní organismy:**

**CAS: 55965-84-9** Směs látek 5-chlor-2methylothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| EC50 / 48h                | 0,16 mg/l (Daphnia magna)                           |
| LC50 / 96h                | 0,19 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) |
| biologická rozložitelnost | >60 %                                               |

**12.2 Perzistence a****rozložitelnost**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**12.3 Bioakumulační potenciál**

**CAS: 55965-84-9** Směs látek 5-chlor-2methylothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým

log POW ≤0,71–0,75

**12.4 Mobilita v půdě**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB****PBT:** Nedá se použít**vPvB:** Nedá se použít**12.6 Vlastností vyvolávající****narušení činnosti****endokrinního systému**

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

**12.7 Jiné nepříznivé účinky****Reakce v čistírnách:**

**CAS: 55965-84-9** Směs látek 5-chlor-2methylothiazol-3(2H)on a 2-methylizothiazol3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým

EC50 7,9 mg/l (activated sludge microorganisms)

**Další ekologické údaje:****Všeobecná upozornění:** Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1 Metody nakládání s odpady**

**Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Odstranění podle příslušných předpisů.

**Evropský katalog odpadů**

08 01 12 Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

(pokračování na straně 10)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 9)

15 01 02 | Plastové obaly

**Kontaminované obaly:****Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****14.1 UN číslo nebo ID číslo****ADR, ADN, IMDG, IATA**

odpadá

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu****ADR, ADN, IMDG, IATA**

odpadá

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu****ADR, ADN, IMDG, IATA****třída**

odpadá

**14.4 Obalová skupina****ADR, IMDG, IATA**

odpadá

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:****Látka znečišťující moře:**

Ne

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nedá se použít**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů****IMO**

Nedá se použít

**UN "Model Regulation":**

odpadá

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1 Předpisy týkající se****bezpečnosti, zdraví a****životního prostředí/specifické****právní předpisy týkající se****látky nebo směsi**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148****Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

(pokračování na straně 11)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 10)

**Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLEHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**15.2 Posouzení chemické****bezpečnosti:**

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

**ODDÍL 16: Další informace**

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

**Relevantní věty**

- H301 Toxický při požití.  
 H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.  
 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
 H315 Dráždí kůži.  
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
 H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
 H330 Při vdechování může způsobit smrt.  
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

**Související právní předpisy****(vždy v platném znění) :**

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích  
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.  
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  
 Zákon č. 120/2000 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Česká státní norma ČSN 65 02 01 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.

**Klasifikace v souladu s****nařízením (ES) č. 1272/2008**

Zařazení směsi je založeno zásadně na početní metodě při použití dat jednotlivých látek podle směrnice (EC) NO 1272/2008.

(pokračování na straně 12)

## Bezpečnostní list

### podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 26.02.2026

Číslo verze 15.2 (nahrazuje verzi 15.1)

Revize: 29.01.2025

**Obchodní označení: Reparační pasta na dřevo**

(pokračování strany 11)

**Obor, vydávající****bezpečnostní list:****Poradce:****Číslo předchozí verze:****Zkratky a akronymy:**

Abteilung Produktsicherheit

Hr. Dr. Starp

15.1

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutní toxicity)

Acute Tox. 3: Akutní toxicita – Kategorie 3

Acute Tox. 2: Akutní toxicita – Kategorie 2

Skin Corr. 1C: Žravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 1C

Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže – Kategorie 1A

Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

**Zdroje**

ESIS : European chemical Substances Information System

ECHA Portal

Bezpečnostní listy od dodavatelů surovin.

**\* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny**

Doplnění, odstranění, revize. Aktualizováno podle nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)