

Varnostni list**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1 Identifikator izdelka****Trgovsko ime:** **2K Wood Oil****Številka artikla:** 6100 - 6190**1.2 Pomembne identificirane****uporabe snovi ali zmesi in****odsvetovane uporabe**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

Uporaba snovi / priprava

Barva

Premazno sredstvo

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljajte brez pripadajočega trdilca.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**Proizvajalec/dobavitelj:**

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12

D-48231 Warendorf

Supplier

Pro Globe d.o.o.

Plemljeva ulica 2

SLO-1210 Ljubljana Sentvid

Tel.: +386 (0)64 186 059

www.osmo.si, info@osmo.si

**Področje/oddelek za
informacije:**

Product safety department

Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188

Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462

e-mail: helmut.starp@osmo.de

**1.4 Telefonska številka za
nujne primere:**

Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 700

Beratung in Deutsch und Englisch

Giftnotruf Belgien: 070/ 245 245 (+32);

Giftnotruf Luxemburg: (+352) 8002-5500

Giftnotruf VIZ Österreich (24h): +43 1 406 43 43

Giftnotruf Schweiz: Tox Info Suisse 24-h-Notfallnummer: 145

(aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

SI: Urad Republike Slovenije za kemikalije: +386 41 650 500

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev v skladu z Uredbo****(ES) št. 1272/2008**

Izdelek ni razvrščen v smislu Uredbe CLP.

Dodatni podatki:

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

2.2 Elementi etikete**Piktogrami za nevarnost**

odpade

Opozorilna beseda

odpade

Stavki o nevarnosti

odpade

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 1)

Previdnostni stavki

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Dodatni podatki:

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti

Pozor: Nevarnost samovžiga - po uporabi je potrebno krpe prepojene z oljem temeljito posušiti - krpe razprostrite na ravni površini, namočite v vodi ali jih shranite v neprodušno zaprti posodi.

Uporabljajte protiprašno masko, ko brušenje na splošno.

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami.

Rezultati ocene PBT in vPvB**PBT:**

Ni uporaben

vPvB:

Ni uporaben

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**3.2 Zmesi****Opis:**

Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

Nevarne sestavine:

CAS: 68649-95-6 EINECS: 272-038-8 Reg.nr.: 01-2119484875-20	Linseed oil, oxidized	25-50%
CAS: 8001-26-1 EINECS: 232-278-6	Linseed oil	25-50%

SVHC

Ni uporaben

Dodatni napotki:

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošni napotki:**

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

v primeru vdihavanja:

Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.

če pride v stik s kožo:

Tako sprati z vodo.

Tako sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

če pride v stik z očmi:

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

če snov zaužijemo:

Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejši**simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 2)

**4.3 Navedba kakršne koli
takojsnje medicinske oskrbe
in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1 Sredstva za gašenje**

**Ustrezna sredstva za
gašenje:**

Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

**Iz varnostnih razlogov
neustrezna sredstva za
gašenje:**

Voda v polnem curku

**5.2 Posebne nevarnosti v
zvezi s snovjo ali zmesjo**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

5.3 Nasvet za gasilce**Posebna zaščitna oprema:**

Posebni ukrepi niso potrebni.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi,
zaščitna oprema in postopki
v sili**

Nositi osebno zaščitno obleko.

Za neizučeno osebje

Ne bi smeli sprejeti nobenih dejanj, ki vključujejo osebno tveganje ali niso bili ustrezno usposobljeni.

Za reševalce

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

**6.3 Metode in materiali za
zadrževanje in čiščenje:**

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi).
Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
Skrbeti za zadostno zračenje.

**6.4 Sklicevanje na druge
oddelke**

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno
ravnanje**

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Posode odpreti in z njimi ravnati previdno.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 3)

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Preprečevati nastajanje aerosola.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Ne vdihovati plina, pare, aerosola.

Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.

Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za čiščenje.

Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:

Imeti pripravljene dihalne aparate.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Skladiščenje:

Zahteva po skladiščnih

prostorih in posodah:

Ni posebnih zahtev.

Napotki za skupno

skladiščenje:

ni potrebno

Drugi podatki glede pogojev

skladiščenja:

Posodo imeti zaprto.

V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.

Kategorija skladiščenja:

10

7.3 Posebne končne uporabe

Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi

vrednostmi, ki jih je treba

upoštevati in nadzorovati na

delovnem mestu:

Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

Dodatni napotki:

Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki

nadzor

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Splošni varnostni in sanitarni

ukrepi:

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Izogniti se stiku z očmi in kožo.

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Ne vdihovati plina, pare, aerosola.

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Zaščito dihal

Dihalna zaščita samo ob tvorjenju aerosola in meglic.

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 4)

Zaščito rok

Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna.

Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.

V kolikor ni prezračevanja ali obstaja nevarnost za dihala uporabite zaščitno masko v skladu z zahtevanimi normami.

Za preprečevanje težav s kožo priporočamo, da uporabljate rokavice le, ko je to nujno potrebno.

Zaščitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

Material za rokavice

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

Čas prodiranja skozi material za rokavice

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

Kot zaščita pred brizganjem so primerne rokavice iz naslednjih materialov:

Nitrilkavčuk

Zaščito za oči/obraz

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

Ščitnik za telo:

Delovna zaščitna obleka.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih****Splošne navedbe****Agregatno stanje**

tekoč

Barva:

v skladu z oznako proizvoda

Vonj:

blag

Mejne vrednosti vonja:

Ni določen

Tališče/ledišče:

ni določen

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

>300 °C

Vnetljivost

Ni uporaben

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**spodnja:**

Ni določen

zgornja:

Ni določen

Plamenišče:

> 100 °C (DIN EN ISO 2719)

Temperatura razgradnje

Ni določen

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 5)

pH	Zmes je nepolarna/aprotična.
Viskoznost:	
Kinematična viskoznost pri 20 °C	40–140 s (DIN 53211/4)
dinamična	Ni določen
Topnost	
voda:	se ne oz. malo meša
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	
(logaritemska vrednost)	Ni določen
Parni tlak pri 100 °C:	≤1 hPa
Gostota in/ali relativna gostota	
Gostota pri 20 °C:	0,94–1,22 g/cm ³ (DIN 51757)
Relativna gostota	Ni določen

9.2 Drugi podatki

Videz:	
Oblika:	tekoč
Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja	
ter za varnost	
Temperatura vnetišča:	Proizvod ni samovnetljiv.
Eksplozivne lastnosti:	Proizvod ni eksploziven.
Sprememba stanja	
Hitrost izparevanja,	Ni določen

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivi	odpade
Vnetljivi plini	odpade
Aerosoli	odpade
Oksidativni plini	odpade
Plini pod tlakom	odpade
Vnetljive tekočine	odpade
Vnetljive snovi v trdnem stanju	odpade
Samoreaktivne snovi in zmesi	odpade
Piroforne tekočine	odpade
Piroforne trdne snovi	odpade
Samosegrevajoče se snovi in zmesi	odpade
Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo	
vnetljive pline	odpade
Oksidativne tekočine	odpade
Oksidativne trdne snovi	odpade
Organski peroksidi	odpade
Jedko za kovine	odpade
Desenzibilizirani eksplozivi	odpade

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 6)

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.2 Kemijska stabilnost**
- Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri skladiščenju in postopanju v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.5 Nezdržljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso med ustrezno shranjevanje in rokovanje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:****CAS: 68649-95-6 Linseed oil, oxidized**

oralen LD50 >4.790 mg/kg (rat)

dermalen LD50 >2.000 mg/kg (rat)

CAS: 8001-26-1 Linseed oil

oralen LD50 >4.763 mg/kg (rat)

Primarno draženje:**Jedkost za kožo/draženje****kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Preobčutljivost pri****vdihtavanju in preobčutljivost****kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**STOT – enkratna****izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**STOT – ponavljajoča se****izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Nevarnost pri vdihtavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Subakutna do kronična****toksičnost:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 7)

Dodatni toksikološki napotki: Proizvoda na osnovi postopka izračunavanja Splošne uvrstitvene smernice ES za pripravke v zadnji veljavni verziji ni obvezno označiti.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1 Strupenost****Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.**12.2 Obstočnost in****razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**PBT:** Ni uporaben**vPvB:** Ni uporaben**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

12.7 Drugi škodljivi učinki**Drugi ekološki napotki:**

Splošni napotki: Kategorija ogrožanja vode 2 (lastna uvrstitve): ogroža vodo
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

Priporočilo: Prazne embalaže pred odstranjevanjem ne čistite.
Barve ne smete splakovati v odtok, niti pri čiščenju slikarskega orodja.
Potrošniki: Odstranite ostanke barve na lokalnem zbirnem mestu za nevarne gospodinske odpadke.
Strokovnjaki: Odstranite ostanke barve tako, da sklenete pogodbo s podjetjem za ravnanje z odpadki.
Za informacije o preprečevanju sproščanja sintetičnih polimernih delcev glejte razdelek 15

Klasifikacijski seznam odpadkov

08 01 12 Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11

15 01 04 Kovinska embalaža

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 8)

Neočiščena embalaža:**Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

14.1 Številka ZN in številka ID ADR, IMDG, IATA	odpade
14.2 Pravilno odpremno ime ZN ADR, IMDG, IATA	odpade
14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR, ADN, IMDG, IATA Kategorija	odpade
14.4 Skupina embalaže ADR, IMDG, IATA	odpade
14.5 Nevarnosti za okolje:	Ni uporaben
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni uporaben
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO	Ni uporaben
UN "model regulation":	odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****Direktiva 2004/42/ES**

Vrsta izdelka: BARVE IN LAKI

- Podkategorija proizvoda: Dvokomponentni premazi z reaktivnim delovanjem za posebno končno uporabo kot so podi
- Premazi na osnovi topila, Mejna vrednost: 500 g/l
- VOC: <50 g/l

Direktiva 2012/18/EU**Imenovane nevarne snovi -****PRILOGA I**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Uredba (ES) št. 1907/2006**PRILOGA XVII**

Pogoji omejitve: 78

Dodatne informacije k vnosu**78**

Ocenjeni skupni delež mikroplastike v zmesi je približno 2,232–3,96 %

Izdelek obdelovati v zaprtih sistemih ali z ustreznim prezračevanjem filtracijo preprečiti sproščanje v tla odpadne vode ali površinske vode

(nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 9)

Naprave površine po uporabi po možnosti mehansko očistiti npr s krpmi
 ostanke zbrati kot trdni odpadki
 Odtoke od pranja zbirati ločeno in jih predati ustrezni odstranitvi ne spuščati v
 kanalizacijo
 Ostanke izdelka in onesnaženo embalažo zbirati v zaprtih posodah ne izpirati
 odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi

Sintetični polimerni mikrodelci

Oxidized polyethylene	2.48–3.26%
Vrsta polimera: Polimeri etilena v primarnih oblikah	
Ocenjeni skupni delež mikroplastike je približno 90–99 %	

Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

UREDBA (EU) 2019/1148**Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Državni predpisi:**VOC (EU)** < 50 g/l (VOC-max. = 500g/l (2010 A/j))**15.2 Ocena kemijske varnosti:**

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

Razvrstitev v skladu z Uredbo**(ES) št. 1272/2008**

Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi
 spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Lista s podatki področja**izstavitve:** Abteilung Produktsicherheit**Kontaktna oseba:** Hr. Dr. Starp**Številka različice predhodne različice:**

4.1

(nadaljevanje na strani 11)

Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 23.03.2026

Številka različice 5.2 (nadomešča različico 4.1)

Sprememba: 23.03.2026

Trgovsko ime: 2K Wood Oil

(nadaljevanje od strani 10)

Okrajšave in akronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal
Varnostni listi dobaviteljev surovin.

Viri*** Podatki glede na prejšnjo
verzijo spremenjeni**

Dodatki, izbrisi, revizije. Posodobljeno v skladu z Uredbo (EU) 2020/878 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH)